

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

**1,4l TSI / 92 kW****Motor**

CZCA

R4-Ottomotor mit Start-Stopp-Automatik und Rekuperation  
 Turbolader, elektronisch geregelte Direkteinspritzung, flüssigkeitsgekühlt, DOHC,  
 Zahnriemen, vorn quer eingebaut

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.395
Bohrung/Hub (mm)	74,5 / 80,0
Max. Leistung bei Drehzahl (kW(PS)/min <sup>-1</sup> )	92 (125) / 5.000 – 6.000
Max. Drehmoment bei Drehzahl (Nm/min <sup>-1</sup> )	200 / 1.400 – 4.000
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1

**Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO<sub>2</sub>-Emissionen und CO<sub>2</sub>-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG<sup>2)</sup>**

Schadstoffklasse/Kraftstoff	EU6 / Benzin bleifrei, Oktanzahl mind. 95
Innerorts max./min. (l/100 km)	7,5 / 7,4 (7,6 / 7,5)
Außerorts max./min. (l/100 km)	5,3 / 5,2 (5,4 / 5,3)
Kombiniert max./min. (l/100 km)	6,1 / 6,0 (6,2 / 6,1)
CO <sub>2</sub> - Emissionen kombiniert max./min. (g/km)	139 / 137 (141 / 139)
Effizienzklasse max./min.	B / B (B / B)

**Fahrleistungen<sup>1)</sup>**

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	190 (189)
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	10,5 (10,9)
Wendekreis (m)	12,2

**Antrieb**

Antrieb <sup>5)</sup>	Frontantrieb
Kupplung	Hydraulische Einscheibentrockenkupplung
Getriebe	Voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe
Getriebeübersetzung Schaltgetriebe	I-3,769; II-2,087; III-1,324; IV-0,977 V-0,975; VI-0,814; R-4,549
Achsübersetzung	I-4,563; II-3,476
Getriebeübersetzung DSG	-
Achsübersetzung	-

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

### 1,4l TSI / 92 kW

#### Gewichte<sup>1)</sup>

Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	1.502- 1.702 (1.545-1.730))
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.077 (2.150-2.255)
Zuladung (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	450-650 (600-734)
Max. Dachlast/Stützlast (kg)	75 / 75
Zul. Achslast vorn/hinten (kg)	1.000 / 1.130 (990 / 1.220 - 1.320)
Anhängelast ungebremst (max. kg)	750
Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (max. kg)	1.600
Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung (max. kg)	-

#### Karosserie<sup>1)</sup>

Fünf Sitzplätze (Sieben Sitzplätze), Fünftürer inkl. Heckklappe

Luftwiderstandsbeiwert (C<sub>w</sub>) 0,327 (0,329)

#### Fahrwerk

Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent
Bremsen vorn (mm)	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel
Bremsen hinten (mm)	Scheibenbremsen, Handbremse: elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend
Fahrstabilisierungshilfen	ABS
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung
Räder	Siehe Ausstattungsdetails
Reifen	Siehe Ausstattungsdetails

#### Füllmengen

Tankinhalt (l)	58
Ölinhalt/Kühlsystem (l)	ca. 4,0 / -

#### Außenabmessungen<sup>1)</sup>

Länge (mm)	4.697
Breite (mm)	1.882
Höhe max./min. (mm)	1.676 / 1.590 (1.676 / 1.591)
Radstand unbeladen/beladen (mm)	2.791 / 2.788
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.586 / 1.576
Bodenfreiheit (mm)	187 (189)
Böschungswinkel vorn/hinten (Grad)	19,1 / 15,7 (19,1 / 15,3)
Rampenwinkel (Grad)	19,7
Steigungswinkel/Steigung (Grad/Prozent)	- / -

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 1,4l TSI / 92 kW

**Innenabmessungen<sup>1)</sup>**

Kopfraum vorne (mm)	1.020
Kopfraum hinten (2./3. Sitzreihe) (mm)	1.014 (1.015 / 905)
Kniefreiheit hinten (mm)	104 (46 / -49)
Ellenbogenfreiheit vorn (mm)	1.527
Ellenbogenfreiheit hinten (2./3.Sitzreihe) (mm)	1.510 (1.511 / 1.270)
Ladekantenhöhe (mm)	755 (753)
Ladeflächenlänge max/min (mm)	1.936 / 1.165 (1.949 / 477)
Ladeflächenbreite (mm)	1379 (1.381)

**Gepäckraumvolumen<sup>3)</sup>**

Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) ohne/mit Reserverad	650-835 / - (560-765 / -)
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 5-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	2.065 / - (2.005 / -)
Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) bei 7-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	270 / -

**Service**

Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr/30.000 km
---------	---

Garantien <sup>4)</sup>	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung 3 Jahre auf Lack 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung ŠKODA Mobilitätsgarantie ŠKODA Garantie+
-------------------------	--

Typklasseneinstufung KH/VK/TK	16 / 21 / 21
-------------------------------	--------------

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

**1,4l TSI / 110 kW ACT DSG****Motor**

CZEA

R4-Ottomotor mit Start-Stopp-Automatik und Rekuperation  
 Turbolader, elektronisch geregelte Direkteinspritzung, flüssigkeitsgekühlt, DOHC,  
 Zahnriemen, vorn quer eingebaut

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.395
Bohrung/Hub (mm)	74,5 / 80,0
Max. Leistung bei Drehzahl (kW(PS)/min <sup>-1</sup> )	110 (150) / 5.000 - 6.000
Max. Drehmoment bei Drehzahl (Nm/min <sup>-1</sup> )	250 / 1.500 - 3.500
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1

**Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO<sub>2</sub>-Emissionen und CO<sub>2</sub>-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG<sup>2)</sup>**

Schadstoffklasse/Kraftstoff	EU6 / Benzin bleifrei, Oktanzahl mind. 95
Innerorts max./min. (l/100 km)	7,5 / 7,4 (7,5 / 7,4)
Außerorts max./min. (l/100 km)	5,6 / 5,5 (5,6 / 5,5)
Kombiniert max./min. (l/100 km)	6,3 / 6,2 (6,3 / 6,2)
CO <sub>2</sub> - Emissionen kombiniert max./min. (g/km)	143 / 141 (143 / 141)
Effizienzklasse max./min.	B / B (C / C)

**Fahrleistungen<sup>1)</sup>**

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	198 (197)
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,6 (9,6)
Wendekreis (m)	12,2

**Antrieb**

Antrieb <sup>5)</sup>	Frontantrieb
Kupplung	Nass-Lamellen-Doppelkupplung
Getriebe	6-Gang-DSG mit Tiptronic-Funktion
Getriebeübersetzung Schaltgetriebe	-
Achsübersetzung	-
Getriebeübersetzung DSG	I-3,462; II-2,050; III-1,300; IV-0,902; V-0,914; VI-,756; R-3,989
Achsübersetzung	I-4,800; II-3,600

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 1,4I TSI / 110 kW ACT DSG

**Gewichte<sup>1)</sup>**

Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	1.546-1746 (1.589 -1.774)
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.121 (2.195-2.299)
Zuladung (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	450-650 (600-733)
Max. Dachlast/Stützlast (kg)	75 / 75
Zul. Achslast vorn/hinten (kg)	1.070 / 1.210 (1.040 / 1.220-1.320)
Anhängelast ungebremst (max. kg)	750
Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (max. kg)	1.800
Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung (max. kg)	-

**Karosserie<sup>1)</sup>**

Fünf Sitzplätze (Sieben Sitzplätze), Fünftürer inkl. Heckklappe

Luftwiderstandsbeiwert (C<sub>w</sub>) 0,327 (0,329)**Fahrwerk**

Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent
Bremsen vorn (mm)	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel
Bremsen hinten (mm)	Scheibenbremsen, Handbremse: elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend
Fahrstabilisierungshilfen	ABS
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung
Räder	Siehe Ausstattungsdetails
Reifen	Siehe Ausstattungsdetails

**Füllmengen**

Tankinhalt (l)	58
Ölinhalt/Kühlsystem (l)	ca. 4,0 / -

**Außenabmessungen<sup>1)</sup>**

Länge (mm)	4.697
Breite (mm)	1.882
Höhe max./min. (mm)	1.676 / 1.590 (1.676 / 1.591)
Radstand unbeladen/beladen (mm)	2.791 / 2.788
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.586 / 1.576
Bodenfreiheit (mm)	187 (189)
Böschungswinkel vorn/hinten (Grad)	19,1 / 15,7 (19,1 / 15,3)
Rampenwinkel (Grad)	19,7
Steigungswinkel/Steigung (Grad/Prozent)	- / -

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 1,4I TSI / 110 kW ACT DSG

**Innenabmessungen<sup>1)</sup>**

Kopfraum vorne (mm)	1.020
Kopfraum hinten (2./3. Sitzreihe) (mm)	1.014 (1.015 / 905)
Kniefreiheit hinten (mm)	104 (46 / -49)
Ellenbogenfreiheit vorn (mm)	1.527
Ellenbogenfreiheit hinten (2./3.Sitzreihe) (mm)	1.510 (1.511 / 1.270)
Ladekantenhöhe (mm)	755 (753)
Ladeflächenlänge max/min (mm)	1.936 / 1.165 (1.949 / 477)
Ladeflächenbreite (mm)	1379 (1.381)

**Gepäckraumvolumen<sup>3)</sup>**

Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) ohne/mit Reserverad	650-835 / - (560-765 / -)
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 5-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	2.065 / - (2.005 / -)
Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) bei 7-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	270 / -

**Service**

Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr/30.000 km
Garantien <sup>4)</sup>	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung 3 Jahre auf Lack 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung ŠKODA Mobilitätsgarantie ŠKODA Garantie+

Typklasseneinstufung KH/VK/TK	16 / 21 / 21
-------------------------------	--------------

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 1,4l TSI / 110 kW ACT 4x4

## 1,4l TSI / 110 kW DSG 4x4

## Motor

CZEA

R4-Ottomotor mit Start-Stopp-Automatik und Rekuperation  
 Turbolader, elektronisch geregelte Direkteinspritzung, flüssigkeitsgekühlt, DOHC,  
 Zahnriemen, vorn quer eingebaut

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.395
Bohrung/Hub (mm)	74,5 / 80,0
Max. Leistung bei Drehzahl (kW(PS)/min <sup>-1</sup> )	110 (150) / 5.000 - 6.000
Max. Drehmoment bei Drehzahl (Nm/min <sup>-1</sup> )	250 / 1.500 - 3.500
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1

Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO<sub>2</sub>-Emissionen und CO<sub>2</sub>-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG<sup>2)</sup>

Schadstoffklasse/Kraftstoff	EU6 / Benzin bleifrei, Oktanzahl mind. 95	
Innerorts max./min. (l/100 km)	8,3 / 8,2 (8,3 / 8,2)	8,5 / 8,4 (8,5 / 8,4)
Außerorts max./min. (l/100 km)	6,0 / 5,9 (6,0 / 5,9)	6,3 / 6,2 (6,3 / 6,2)
Kombiniert max./min. (l/100 km)	6,9 / 6,8 (6,9 / 6,8)	7,1 / 7,0 (7,1 / 7,0)
CO <sub>2</sub> - Emissionen kombiniert max./min. (g/km)	155 / 153 (156 / 154)	163 / 161 (163 / 131)
Effizienzklasse max./min.	C / C (C / C)	C / C (C / C)

Fahrleistungen<sup>1)</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	197 (196)	194 (192)
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,8 (9,9)	9,9 (10,1)
Wendekreis (m)	12,2	

## Antrieb

Antrieb<sup>5)</sup> Permanenter Allradantrieb

Kupplung	Hydraulische Einscheibentrockenkupplung	Nass-Lamellen-Doppelkupplung
Getriebe	Voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-DSG mit Tiptronic-Funktion
Getriebeübersetzung Schaltgetriebe	I-3,769; II-2,087; III-1,469; IV-1,088; V-1,108; VI-0,912; R-4,549	-
Achsübersetzung	I-4,563; II-3,476	-
Getriebeübersetzung DSG	-	I-3,462; II-2,050; III-1,300; IV-0,902; V-0,914; VI-,756; R-3,989
Achsübersetzung	-	I-4,800; II-3,600

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 1,4l TSI / 110 kW ACT 4x4

## 1,4l TSI / 110 kW DSG 4x4

**Gewichte<sup>1)</sup>**

Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	1.610-1.810 (1.653-1.838)	1.625-1.825 (1.662-1.853)
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.210 (2.330-2.368)	2.225 (2.345-2.383)
Zuladung (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	475-675 (605-757)	475-675 (605-756)
Max. Dachlast/Stützlast (kg)	75 / 100 (75 / 80)	
Zul. Achslast vorn/hinten (kg)	1.050 / 1.210 (990 / 1.350-1.380)	1.040 / 1.130 (1.060 / 1.220-1.380)
Anhängelast ungebremst (max. kg)	750	
Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (max. kg)	2.000	
Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung (max. kg)	-	-

**Karosserie<sup>1)</sup>**

Luftwiderstandsbeiwert (C <sub>w</sub> )	Fünf Sitzplätze (Sieben Sitzplätze), Fünftürer inkl. Heckklappe 0,332 (0,341)
--	--

**Fahrwerk**

Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent
Bremsen vorn (mm)	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel
Bremsen hinten (mm)	Scheibenbremsen, Handbremse: elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend
Fahrstabilisierungshilfen	ABS
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung
Räder	Siehe Ausstattungsdetails
Reifen	Siehe Ausstattungsdetails

**Füllmengen**

Tankinhalt (l)	60
Ölinhalt/Kühlsystem (l)	ca. 4,0 / -

**Außenabmessungen<sup>1)</sup>**

Länge (mm)	4.697
Breite (mm)	1.882
Höhe max./min. (mm)	1.676 / 1.590 (1.676 / 1.591)
Radstand unbeladen/beladen (mm)	2.791 / 2.788
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.586 / 1.576
Bodenfreiheit (mm)	187 (189)
Böschungswinkel vorn/hinten (Grad)	19,1 / 15,7 (19,1 / 15,3)
Rampenwinkel (Grad)	19,7
Steigungswinkel/Steigung (Grad/Prozent)	- / -

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

1,4l TSI / 110 kW ACT 4x4

1,4l TSI / 110 kW DSG 4x4

**Innenabmessungen<sup>1)</sup>**

Kopfraum vorne (mm)	1.020
Kopfraum hinten (2./3. Sitzreihe) (mm)	1.014 (1.015 / 905)
Kniefreiheit hinten (mm)	104 (46 / -49)
Ellenbogenfreiheit vorn (mm)	1.527
Ellenbogenfreiheit hinten (2./3.Sitzreihe) (mm)	1.510 (1.511 / 1.270)
Ladekantenhöhe (mm)	755 (753)
Ladeflächenlänge max/min (mm)	1.936 / 1.165 (1.949 / 477)
Ladeflächenbreite (mm)	1379 (1.381)

**Gepäckraumvolumen<sup>3)</sup>**

Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) ohne/mit Reserverad	650-835 / - (560-765 / -)
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 5-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	2.065 / - (2.005 / -)
Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) bei 7-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	270 / -

**Service**

Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr/30.000 km
---------	---

Garantien <sup>4)</sup>	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung 3 Jahre auf Lack 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung ŠKODA Mobilitätsgarantie ŠKODA Garantie+
-------------------------	--

Typklasseneinstufung KH/VK/TK	16 / 21 / 21
-------------------------------	--------------

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 2,0l TSI 132 kW DSG 4x4

## Motor

CZPA

R4-Ottomotor mit Start-Stopp-Automatik und Rekuperation  
 Turbolader, elektronisch geregelte Direkteinspritzung,  
 flüssigkeitsgekühlt, DOHC, Kette, vorn quer eingebaut

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.984
Bohrung/Hub (mm)	82,5 / 92,8
Max. Leistung bei Drehzahl (kW(PS)/min <sup>-1</sup> )	132 (180) / 3.900 - 6.000
Max. Drehmoment bei Drehzahl (Nm/min <sup>-1</sup> )	320 / 1.400 - 3.940
Verdichtungsverhältnis	11,65 : 1

Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO<sub>2</sub>-Emissionen und CO<sub>2</sub>-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG<sup>2)</sup>

Schadstoffklasse/Kraftstoff	EU6 / Benzin bleifrei, Oktanzahl mind. 95
Innerorts max./min. (l/100 km)	9,1 / 9,0 (9,0 / 9,1)
Außerorts max./min. (l/100 km)	6,4 / 6,3 (6,4 / 6,3)
Kombiniert max./min. (l/100 km)	7,4 / 7,3 (7,4 / 7,3)
CO <sub>2</sub> - Emissionen kombiniert max./min. (g/km)	170 / 168 (170 / 168)
Effizienzklasse max./min.	C / C (C / C)

Fahrleistungen<sup>1)</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	207 (205)
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,0 (8,2)
Wendekreis (m)	12,2

## Antrieb

Antrieb <sup>5)</sup>	Permanenter Allradantrieb
Kupplung	Zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen
Getriebe	7-Gang-DSG mit Tiptronic-Funktion
Getriebeübersetzung Schaltgetriebe	-
Achsübersetzung	-
Getriebeübersetzung DSG	I-3,563; II-2,526; III-1,679; IV-1,022 V-0,914; VI-0,756; VII-0,635; R-2,789
Achsübersetzung	I-4,733; II-3,944

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 2,0l TSI 132 kW DSG 4x4

**Gewichte<sup>1)</sup>**

Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	1.695-1895 (1.738-1.853)
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.295 (2.413-2.453)
Zuladung (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	475-675 (605-752)
Max. Dachlast/Stützlast (kg)	75 / 100
Zul. Achslast vorn/hinten (kg)	1.140 / 1.200 (1.130 / 1.340-1.380)
Anhängelast ungebremst (max. kg)	750
Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (max. kg)	2.200 (2.000)
Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung (max. kg)	-

**Karosserie<sup>1)</sup>**

Luftwiderstandsbeiwert (C <sub>w</sub> )	Fünf Sitzplätze (Sieben Sitzplätze), Fünftürer inkl. Heckklappe 0,330 (0,336)
--	--

**Fahrwerk**

Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent
Bremsen vorn (mm)	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel
Bremsen hinten (mm)	Scheibenbremsen, Handbremse: elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend
Fahrstabilisierungshilfen	ABS
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung
Räder	Siehe Ausstattungsdetails
Reifen	Siehe Ausstattungsdetails

**Füllmengen**

Tankinhalt (l)	60
Ölinhalt/Kühlsystem (l)	ca. 5,7 / -

**Außenabmessungen<sup>1)</sup>**

Länge (mm)	4.697
Breite (mm)	1.882
Höhe max./min. (mm)	1.676 / 1.590 (1.676 / 1.591)
Radstand unbeladen/beladen (mm)	2.791 / 2.788
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.586 / 1.576
Bodenfreiheit (mm)	187 (189)
Böschungswinkel vorn/hinten (Grad)	19,1 / 15,7 (19,1 / 15,3)
Rampenwinkel (Grad)	19,7
Steigungswinkel/Steigung (Grad/Prozent)	- / -

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

### 2,0l TSI 132 kW DSG 4x4

#### Innenabmessungen<sup>1)</sup>

Kopfraum vorne (mm)	1.020
Kopfraum hinten (2./3. Sitzreihe) (mm)	1.014 (1.015 / 905)
Kniefreiheit hinten (mm)	104 (46 / -49)
Ellenbogenfreiheit vorn (mm)	1.527
Ellenbogenfreiheit hinten (2./3.Sitzreihe) (mm)	1.510 (1.511 / 1.270)
Ladekantenhöhe (mm)	755 (753)
Ladeflächenlänge max/min (mm)	1.936 / 1.165 (1.949 / 477)
Ladeflächenbreite (mm)	1379 (1.381)

#### Gepäckraumvolumen<sup>3)</sup>

Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) ohne/mit Reserverad	650-835 / - (560-765 / -)
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 5-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	2.065 / - (2.005 / -)
Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) bei 7-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	270 / -

#### Service

Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr/30.000 km
Garantien <sup>4)</sup>	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung 3 Jahre auf Lack 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung ŠKODA Mobilitätsgarantie ŠKODA Garantie+

Typklasseneinstufung KH/VK/TK	16 / 21 / 21
-------------------------------	--------------

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 2,0l TDI SCR / 110 kW DSG

## Motor

DFGA

R4-Turbodieselmotor mit Start-Stopp-Automatik und Rekuperation  
 Abgasturbolader mit variabler Ladergeometrie, flüssigkeitsgekühlt,  
 DOHC, Zahnriemen, vorn quer eingebaut

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.968
Bohrung/Hub (mm)	81,0 / 95,5
Max. Leistung bei Drehzahl (kW(PS)/min <sup>-1</sup> )	110 (150) / 3.500 - 4.000
Max. Drehmoment bei Drehzahl (Nm/min <sup>-1</sup> )	340 / 1.750 - 3.000
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1

Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO<sub>2</sub>-Emissionen und CO<sub>2</sub>-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG<sup>2)</sup>

Schadstoffklasse/Kraftstoff	EU6 DPF / Diesel, mind. 51 Cetan
Innerorts max./min. (l/100 km)	5,8 / 5,7 (5,8 / 5,7)
Außerorts max./min. (l/100 km)	4,6 / 4,5 (4,6 / 4,5)
Kombiniert max./min. (l/100 km)	5,0 / 4,9 (5,0 / 4,9)
CO <sub>2</sub> - Emissionen kombiniert max./min. (g/km)	131 / 129 (131 / 129)
Effizienzklasse max./min.	A / A (A / A)

Fahrleistungen<sup>1)</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	199 (192)
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,9 (10,2)
Wendekreis (m)	12,2

## Antrieb

Antrieb <sup>5)</sup>	Frontantrieb
Kupplung	Zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen
Getriebe	7-Gang-DSG mit Tiptronic-Funktion
Getriebeübersetzung Schaltgetriebe	-
Achsübersetzung	-
Getriebeübersetzung DSG	I-3,562; II-2,526; III-1,586; IV-0,938 V-0,722; VI-0,688; VII-0,574; R-2,788
Achsübersetzung	I-4,733; II-3,944

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

### 2,0l TDI SCR / 110 kW DSG

#### Gewichte<sup>1)</sup>

Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	1.667-1867 (1.783-1.968)
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.247 (2.460-2.498)
Zuladung (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	455-655 (605-768)
Max. Dachlast/Stützlast (kg)	75 / 80
Zul. Achslast vorn/hinten (kg)	1.140 / 1.150 (1.160 / 1.360-1.360)
Anhängelast ungebremst (max. kg)	750
Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (max. kg)	2.000
Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung (max. kg)	-

#### Karosserie<sup>1)</sup>

Fünf Sitzplätze (Sieben Sitzplätze), Fünftürer inkl. Heckklappe	
Luftwiderstandsbeiwert (C <sub>w</sub> )	0,323 (0,341)

#### Fahrwerk

Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent
Bremsen vorn (mm)	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel
Bremsen hinten (mm)	Scheibenbremsen, Handbremse: elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend
Fahrstabilisierungshilfen	ABS
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung
Räder	Siehe Ausstattungsdetails
Reifen	Siehe Ausstattungsdetails

#### Füllmengen

Tankinhalt (l)	58 / 12,1 SCR
Ölinhalt/Kühlsystem (l)	ca. 4,7 / -

#### Außenabmessungen<sup>1)</sup>

Länge (mm)	4.697
Breite (mm)	1.882
Höhe max./min. (mm)	1.676 / 1.590 (1.676 / 1.591)
Radstand unbeladen/beladen (mm)	2.791 / 2.788
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.586 / 1.576
Bodenfreiheit (mm)	187 (189)
Böschungswinkel vorn/hinten (Grad)	19,1 / 15,7 (19,1 / 15,3)
Rampenwinkel (Grad)	19,7
Steigungswinkel/Steigung (Grad/Prozent)	- / -

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 2,0l TDI SCR / 110 kW DSG

**Innenabmessungen<sup>1)</sup>**

Kopfraum vorne (mm)	1.020
Kopfraum hinten (2./3. Sitzreihe) (mm)	1.014 (1.015 / 905)
Kniefreiheit hinten (mm)	104 (46 / -49)
Ellenbogenfreiheit vorn (mm)	1.527
Ellenbogenfreiheit hinten (2./3.Sitzreihe) (mm)	1.510 (1.511 / 1.270)
Ladekantenhöhe (mm)	755 (753)
Ladeflächenlänge max/min (mm)	1.936 / 1.165 (1.949 / 477)
Ladeflächenbreite (mm)	1379 (1.381)

**Gepäckraumvolumen<sup>3)</sup>**

Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) ohne/mit Reserverad	650-835 / - (560-765 / -)
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 5-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	2.065 / - (2.005 / -)
Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) bei 7-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	270 / -

**Service**

Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr/30.000 km
Garantien <sup>4)</sup>	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung 3 Jahre auf Lack 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung ŠKODA Mobilitätsgarantie ŠKODA Garantie+

Typklasseneinstufung KH/VK/TK	17 / 22 / 22
-------------------------------	--------------

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 2,0l TDI SCR / 110 kW 4x4

## 2,0l TDI SCR / 110 kW DSG 4x4

## Motor

DFGA

R4-Turbodieselmotor mit Start-Stopp-Automatik und Rekuperation  
 Abgasturbolader mit variabler Ladergeometrie, flüssigkeitsgekühlt,  
 DOHC, Zahnriemen, vorn quer eingebaut

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.968
Bohrung/Hub (mm)	81,0 / 95,5
Max. Leistung bei Drehzahl (kW(PS)/min <sup>-1</sup> )	110 (150) / 3.500 - 4.000
Max. Drehmoment bei Drehzahl (Nm/min <sup>-1</sup> )	340 / 1.750 - 3.000
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1

Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO<sub>2</sub>-Emissionen und CO<sub>2</sub>-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG<sup>2)</sup>

Schadstoffklasse/Kraftstoff	EU6 DPF / Diesel, mind. 51 Cetan	
Innerorts max./min. (l/100 km)	6,4 / 6,3 (6,4 / 6,3)	6,8 / 6,7 (6,8 / 6,7)
Außerorts max./min. (l/100 km)	4,8 / 4,7 (4,9 / 4,7)	5,2 / 5,1 (5,2 / 5,1)
Kombiniert max./min. (l/100 km)	5,4 / 5,3 (5,5 / 5,3)	5,7 / 5,6 (5,7 / 5,6)
CO <sub>2</sub> - Emissionen kombiniert max./min. (g/km)	141 / 139 (144 / 139)	149 / 147 (149 / 147)
Effizienzklasse max./min.	B / B (B / B)	B / B (B / B)

Fahrleistungen<sup>1)</sup>

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	197 (198)	194 (195)
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,5 (9,8)	10,2 (10,3)
Wendekreis (m)	12,2	

## Antrieb

Antrieb <sup>5)</sup>	Permanenter Allradantrieb	
Kupplung	Hydraulische Einscheibentrockenkupplung	Zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen
Getriebe	Voll synchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe	7-Gang-DSG mit Tiptronic-Funktion
Getriebeübersetzung Schaltgetriebe	I-3,769; II-2,087; III-1,324; IV-0,977 V-0,975; VI-0,814, R-4,549	-
Achsübersetzung	I-3,944; II-3,087	-
Getriebeübersetzung DSG	-	I-3,562; II-2,526; III-1,586; IV-0,938 V-0,722; VI-0,688; VII-0,574; R-2,788
Achsübersetzung	-	I-4,733; II-3,944

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 2,0l TDI SCR / 110 kW 4x4

## 2,0l TDI SCR / 110 kW DSG 4x4

**Gewichte<sup>1)</sup>**

Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	1.705-1.905 (1.748-1.933)	1.740-1.940 (1.710-1.895)
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2.305 (2.383)	2.340 (2.349-2.425)
Zuladung (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	475-675 (605-752)	475-675 (525-710)
Max. Dachlast/Stützlast (kg)	75 / 100 (75 / -)	75 / 100 (75 / 80)
Zul. Achslast vorn/hinten (kg)	1.130 / 1.220 (1.120 / 1.280-1.340)	1.170 / 1.220 (1.160 / 1.360-1.390)
Anhängelast ungebremst (max. kg)	750 (-)	750 (750)
Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (max. kg)	2000 (-)	2300 (2.000)
Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung (max. kg)	-	-

**Karosserie<sup>1)</sup>**

Luftwiderstandsbeiwert (C <sub>w</sub> )	Fünf Sitzplätze (Sieben Sitzplätze), Fünftürer inkl. Heckklappe 0,331 (0,341)	0,331 (0,324)
--	--	---------------

**Fahrwerk**

Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator	
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator	
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent	
Bremsen vorn (mm)	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel	
Bremsen hinten (mm)	Scheibenbremsen, Handbremse: elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend	
Fahrstabilisierungshilfen	ABS	
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung	
Räder	Siehe Ausstattungsdetails	
Reifen	Siehe Ausstattungsdetails	

**Füllmengen**

Tankinhalt (l)	60 / 12,1 SCR	
Ölinhalt/Kühlsystem (l)	ca. 4,7 / -	

**Außenabmessungen<sup>1)</sup>**

Länge (mm)	4.697	
Breite (mm)	1.882	
Höhe max./min. (mm)	1.676 / 1.590 (1.676 / 1.591)	
Radstand unbeladen/beladen (mm)	2.791 / 2.788	
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.586 / 1.576	
Bodenfreiheit (mm)	187 (189)	
Böschungswinkel vorn/hinten (Grad)	19,1 / 15,7 (19,1 / 15,3)	
Rampenwinkel (Grad)	19,7	
Steigungswinkel/Steigung (Grad/Prozent)	- / -	

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

2,0l TDI SCR / 110 kW 4x4

2,0l TDI SCR / 110 kW DSG 4x4

**Innenabmessungen<sup>1)</sup>**

Kopfraum vorne (mm)	1.020
Kopfraum hinten (2./3. Sitzreihe) (mm)	1.014 (1.015 / 905)
Kniefreiheit hinten (mm)	104 (46 / -49)
Ellenbogenfreiheit vorn (mm)	1.527
Ellenbogenfreiheit hinten (2./3.Sitzreihe) (mm)	1.510 (1.511 / 1.270)
Ladekantenhöhe (mm)	755 (753)
Ladeflächenlänge max/min (mm)	1.936 / 1.165 (1.949 / 477)
Ladeflächenbreite (mm)	1379 (1.381)

**Gepäckraumvolumen<sup>3)</sup>**

Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) ohne/mit Reserverad	650-835 / - (560-765 / -)
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 5-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	2.065 / - (2.005 / -)
Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) bei 7-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	270 / -

**Service**

Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr/30.000 km
Garantien <sup>4)</sup>	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung 3 Jahre auf Lack 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung ŠKODA Mobilitätsgarantie ŠKODA Garantie+

Typklasseneinstufung KH/VK/TK	17 / 22 / 22
-------------------------------	--------------

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

**2,0l TDI SCR / 140 kW DSG 4x4****Motor**

DFHA

R4-Turbodieselmotor mit Start-Stopp-Automatik und Rekuperation  
 Abgasturbolader mit variabler Ladergeometrie, flüssigkeitsgekühlt,  
 DOHC, Zahnriemen, vorn quer eingebaut

Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.968
Bohrung/Hub (mm)	81,0 / 95,5
Max. Leistung bei Drehzahl (kW(PS)/min <sup>-1</sup> )	140 (190) / 3.500 - 4.000
Max. Drehmoment bei Drehzahl (Nm/min <sup>-1</sup> )	400 / 1.750 - 3.250
Verdichtungsverhältnis	15,5 : 1

**Kraftstoffverbrauch nach VO (EG) Nr. 715/2007/CO<sub>2</sub>-Emissionen und CO<sub>2</sub>-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG<sup>2)</sup>**

Schadstoffklasse/Kraftstoff	EU6 DPF / Diesel, mind. 51 Cetan
Innerorts max./min. (l/100 km)	6,6 / 6,6 (6,6 / 6,6)
Außerorts max./min. (l/100 km)	5,3 / 5,3 (5,3 / 5,3)
Kombiniert max./min. (l/100 km)	5,7 / 5,7 (5,7 / 5,7)
CO <sub>2</sub> - Emissionen kombiniert max./min. (g/km)	150 / 150 (151 / 151)
Effizienzklasse max./min.	B / B (B / B)

**Fahrleistungen<sup>1)</sup>**

Höchstgeschwindigkeit (km/h)	210 (209)
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,9 (9,1)
Wendekreis (m)	12,2

**Antrieb**Antrieb<sup>5)</sup> Permanenter Allradantrieb

Kupplung Zwei elektrohydraulische Koaxial-Lamellenkupplungen

Getriebe 7-Gang-DSG mit Tiptronic-Funktion

Getriebeübersetzung Schaltgetriebe -

Achübersetzung -

Getriebeübersetzung DSG I-3,562; II-2,526; III-1,586; IV-0,938  
V-0,722; VI-0,688; VII-0,574; R-2,788

Achübersetzung I-4,733; II-3,944

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 2,0l TDI SCR / 140 kW DSG 4x4

**Gewichte<sup>1)</sup>**

Leergewicht (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	1.752-1.952 (1.795-1.980))
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2352 (2.472-2.510)
Zuladung (kg) (inkl. Fahrer 75 kg)	475-675 (608-767)
Max. Dachlast/Stützlast (kg)	75 / 100 (75 / 80)
Zul. Achslast vorn/hinten (kg)	1.150 / 1.200 (1180 / 1.360-1.390)
Anhängelast ungebremst (max. kg)	750
Anhängelast gebremst bei 12 % Steigung (max. kg)	2300 (2.000)
Anhängelast gebremst bei 8 % Steigung (max. kg)	-

**Karosserie<sup>1)</sup>**

Fünf Sitzplätze (Sieben Sitzplätze), Fünftürer inkl. Heckklappe

Luftwiderstandsbeiwert (C<sub>w</sub>) 0,334 (0,338)**Fahrwerk**

Vorderachse	MacPherson-Federbeine mit Dreiecksquerlenkern und Torsionsstabilisator
Hinterachse	Mehrlenkerachse mit einem Längslenker, drei Querlenkern und Torsionsstabilisator
Bremsen	Hydraulik-Zweikreisbremssystem, ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent
Bremsen vorn (mm)	Scheibenbremsen, mit innenbelüfteten Scheibenbremsen und Einkolben-Schwimmbremssattel
Bremsen hinten (mm)	Scheibenbremsen, Handbremse: elektromechanisch, auf Hinterräder wirkend
Fahrstabilisierungshilfen	ABS
Lenkung	Direkte Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung
Räder	Siehe Ausstattungsdetails
Reifen	Siehe Ausstattungsdetails

**Füllmengen**

Tankinhalt (l)	60 / 12,1 SCR
Ölinhalt/Kühlsystem (l)	ca. 4,7 / -

**Außenabmessungen<sup>1)</sup>**

Länge (mm)	4.697
Breite (mm)	1.882
Höhe max./min. (mm)	1.676 / 1.590 (1.676 / 1.591)
Radstand unbeladen/beladen (mm)	2.791 / 2.788
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.586 / 1.576
Bodenfreiheit (mm)	187 (189)
Böschungswinkel vorn/hinten (Grad)	19,1 / 15,7 (19,1 / 15,3)
Rampenwinkel (Grad)	19,7
Steigungswinkel/Steigung (Grad/Prozent)	- / -

## Technische Daten

## ŠKODA KODIAQ

## 2,0l TDI SCR / 140 kW DSG 4x4

**Innenabmessungen<sup>1)</sup>**

Kopfraum vorne (mm)	1.020
Kopfraum hinten (2./3. Sitzreihe) (mm)	1.014 (1.015 / 905)
Kniefreiheit hinten (mm)	104 (46 / -49)
Ellenbogenfreiheit vorn (mm)	1.527
Ellenbogenfreiheit hinten (2./3.Sitzreihe) (mm)	1.510 (1.511 / 1.270)
Ladekantenhöhe (mm)	755 (753)
Ladeflächenlänge max/min (mm)	1.936 / 1.165 (1.949 / 477)
Ladeflächenbreite (mm)	1379 (1.381)

**Gepäckraumvolumen<sup>3)</sup>**

Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) ohne/mit Reserverad	650-835 / - (560-765 / -)
Gepäckraumvolumen bei umgeklappten Rücksitzen 5-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	2.065 / - (2.005 / -)
Gepäckraumvolumen bis zur Hutablage (l) bei 7-Sitzer (l) ohne/mit Reserverad	270 / -

**Service**

Service	Variabler Serviceintervall nach Serviceintervall-Anzeige, erste nach 2 Jahren oder 30.000 km und dann jedes 1 Jahr/30.000 km
---------	---

Garantien <sup>4)</sup>	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung 3 Jahre auf Lack 12 Jahre gegen Karosseriedurchrostung ŠKODA Mobilitätsgarantie ŠKODA Garantie+
-------------------------	--

Typklasseneinstufung KH/VK/TK	17 / 23 / 22
-------------------------------	--------------

**Fußnoten**

- (...) Werte Siebensitzer
- \* In Verbindung mit einer Mehrausstattung
- ACT- Aktives Zylindermanagement.  
Das Aktive Zylindermanagement ist ein modernes System, um den Kraftstoffverbrauch zu senken, indem bei geringer Motorlast die beiden mittleren Zylinder deaktiviert werden
  - SCR- Selective Catalytic Reduction.  
Der SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction) wandelt die Abgaskomponente Stickoxid (NOx) ohne Bildung von unerwünschten Nebenprodukten selektiv zu Stickstoff und Wasser um. Die Umwandlung erfolgt dabei unter Verwendung einer synthetisch hergestellten, 32,5 prozentigen Harnstofflösung, z. B. AdBlue<sup>®</sup> (ISO 22241-1 / AUS 32), das in einem Zusatztank mitgeführt wird. Je nach Fahrzeug muss der Kunde auch zwischen den Serviceintervallen den Betriebsstoff AdBlue<sup>®</sup> selbstständig oder durch die Vertragswerkstatt nachfüllen.  
Die Dosierung richtet sich nach dem Abgasmassenstrom; das Motormanagement in Verbindung mit einem NOx-Sensor hinter dem SCR-Kat sorgt für die exakte Dosierung.  
Die NOx-Abgasnachbehandlung SCR gehört im Rahmen des GreenFuture Programms von ŠKODA AUTO zu den besonders effizienten Umwelttechnologien.
- 1) Die Angaben sind für die Basisversion gültig, abhängig vom Ausstattungsumfang.
  - 2) Verbrauchswerte variieren in Abhängigkeit je nach Rad-/Reifenkombination
  - 3) Die Angaben sind abhängig von der Position der Rücksitzlehnen und der Rücksitze.
  - 4) Je nachdem, was zuerst eintritt. Die ersten zwei Jahre Herstellergarantie sind ohne Kilometerbegrenzung, bei der Verlängerung um zwei Jahre ist die Gesamtleistung jedoch auf die gewählte Kilometerzahl begrenzt. Leistungsumfang der Anschlussgarantie analog der zweijährigen Herstellergarantie der ŠKODA AUTO a. s.  
Erwerb der Anschlussgarantie nur unmittelbar bei Neufahrzeugkauf möglich.  
Mehr Details erfahren Sie unter [www.skoda-auto.de/garantieplus](http://www.skoda-auto.de/garantieplus) oder bei Ihrem freundlichen ŠKODA Partner.
  - 5) Mit elektronisch geregelter Drehmomentverteilung mit Mehrlamellen-Viscokupplung.