

Audi RS Q3 - ein Renn-SUV mit über 300 PS



(Foto: © by Audi AG)

Als erstes RS-Modell in der Q-Reihe von Audi wurde auf dem Genfer Automobilsalon der RS-Q3 dem Publikum vorgestellt. Neben dem RS 6 Avant, dem RS 5 Cabriolet und dem RS 7 Sportback bringen die Ingolstädter mit dem RS-Q3 insgesamt vier RS-Modell im Jahr 2013 auf den Markt. Das Leistungs-SUV verbindet eine sehr dynamische Fahrleistung mit großer Alltagstauglichkeit und wurde von der Audi-Tochtergesellschaft quattro GmbH entwickelt.

Das Audi-SUV absolviert den Sprint von null auf 100 km/h in nur 5,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 250 km/h angegeben...

[Weiter mit der Modellbeschreibung](#)

Technische Daten Audi RS Q3 Typ 8U

	RS Q3 2.5 TFSI
Motor	

Bauart	Reihen-Fünfzylinder-Ottomotor mit Benzindirekteinspritzung, Abgasturboaufladung mit Ladeluftkühlung (max. Ladedruck absolut 2 bar), Vierventil-Technik, zwei oben liegende Nockenwellen (DOHC)
Management	Vollelektronisches Motormanagement mit E-Gas, Direkteinspritzung
Abgasreinigungssystem	2-flutige Abgasanlage mit 1 motornahem Vorkatalysator, 2 Unterboden-Katalysatoren 1 x LSU vor Vorkat, 1 x LSF nach Vorkat, stetige Lambdasonden-Regelung
Leistung	
Hubraum	2480 cm ³
Max. Leistung	228 kw 310 PS bei 5200-6700 U/min
Max. Drehmoment	420 Nm /1500-5200 U/min
Kraftübertragung	
Antriebsart	Permanenter Allradantrieb quattro
Kupplung	Doppelkupplung aus zwei konzentrisch angeordneten, nasslaufenden Einzelkupplungen
Getriebeart	7-Gang S tronic
Fahrwerk	
Vorderachse	McPherson-Federbeinachse mit unteren Alu-Dreiecksquerlenkern, Stahl Schwenklager, Alu-Hilfsrahmen, Rohrstabilisator, Lenkrollradius spurstabilisierend
Hinterachse	Vierlenker Hinterachse mit getrennter Feder-Dämpfer-Anordnung, Hilfsrahmen, Alu-Radträger, Rohrstabilisator
Reifen	255/40 R 19
Räder	Aluminium-Gussräder, 8,5 J × 19
Bremssystem /Lenkung	
Bremssystem	Zweikreisbremsanlage mit diagonaler Aufteilung, ESP, hydraulischer Bremsassistent, Scheibenbremse (365 x 34mm) vorn Wave-Technik, gelocht, innenbelüftet, hinten Verbundscheibe (310 x 22mm); Bremsanlage: 18" mit 8-Kolben Festsattel/17" mit 1-Kolben Faustsattel
Lenkung	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeits-abhängiger Servounterstützung, Wendekreis ca. 11,8 m
Gewicht	

Leergewicht	1730 kg
Zul. Gesamtgewicht	2215 kg
Zul. Dachlast/Stützlast	75 / 80 kg
Zul. Anhängerlast	
bei 12% Steigung	1900 kg
Volumen	
Gepäckraumvolumen	356 l
Tankinhalt	64 l
Fahrleistung	
Höchstgeschwindigkeit	250 km/h
Beschleunigung 0-100	5,2 s
Verbrauch	
Kraftstoffart	Super schwefelfrei 95 ROZ
Kraftstoffverbrauch	
städtisch	12,2 l/100 km
außerstädtisch	6,9 l/100 km
insgesamt	8,8 l/100 km
CO ₂ Emission	206 g/km
Emissionsklasse-94/12/ EG	EU5
Effizienzklasse	E

>> [weitere Infos zum SUV Audi RS Q3](#)