



Zürich, Oktober 2018

CADILLAC XT5 SPEZIFIKATIONEN (EUROPA)

- Karosserieform: 5-türiger Premium-Crossover mit Frontmotor und Allradantrieb (Transaxle) mit 5 Sitzplätzen.
- Konstruktion: Stahlkarosserie; integrierte Rahmenbauweise (BFI); vordere Kotflügel, Haube, Dach aus verzinktem Stahl, Karosserieaußenbleche und Heckklappe jeweils aus einem Stück gefertigt.
- Herstellung: Spring Hill, Tennessee, USA.

MOTOR

Motortyp:	3,6L V6 Benzinmotor mit Direkteinspritzung und Zylinderabschaltungs-Technologie
Motor, Position, Material:	front, längs, Aluguss
Zylinder, Anzahl und Anordnung:	6, V-förmig
Ventile:	DOHC, vier Ventile je Zylinder, CVVT; Zylinderabschaltung
Bohrung (mm):	95
Hub (mm):	85,8
Hubraum (cc):	3649
Verdichtungsverhältnis:	11,5:1
Kraftstoffbedarf:	Benzin, bleifrei, ROZ 95
Max. Motorleistung (kW/PS bei min-1):	231kW / 314 PS bei 6700
Max. Drehmoment (Nm bei min-1):	368 bei 5000
Max. Drehzahl (min-1):	7200
Motoröl (l):	5,7
Kühlflüssigkeit (l):	11,3

GETRIEBE

Antriebsart:	8-Gang-Automatik AWF8F45 mit Schaltwippen, elektronisch geregelt, Schongang, Wandlerautomatik
Übersetzungsverhältnisse:	
1. Gang	5,25
2. Gang	3,03
3. Gang	1,95
4. Gang	1,45
5. Gang	1,22
6. Gang	1,00
7. Gang	0,81
8. Gang	0,67
Rückwärtsgang	2,88
Achsübersetzung	3,20

FAHRWERK UND ACHSEN

Kraftübertragung:	Allrad-Antrieb mit Electronic Transmission Range Selection (ETRS)
Vorderradaufhängung:	MacPherson-Federbein-Einzelradaufhängung, Zweirohrdämpfer, speziell abgestimmte Schraubenfedern, direkt wirkender, hohler Querstabilisator, isolierter Teilrahmen, hydraulische Buchsen
Hinterradaufhängung:	Premium-Mehrlenker-Einzelradaufhängung, Zweirohrstoßdämpfer, Dreifach-Kugelgelenksystem, speziell abgestimmte Schraubenfedern/Isolatoren, hohler Querstabilisator, optional hydraulische Buchsen für Hinterradaufhängung
Lenkung:	Elektromechanische Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Lenkübersetzung:	16.34 / 2.96 (18-Zoll-Räder) 16.54 / 2.94 (20-Zoll-Räder)
Wendekreis (m):	11,8 / 3,59 (18-Zoll-Räder) 11,9 / 3,62 (20-Zoll-Räder)
Reifen vorne/hinten:	P235/65R18 (Luxury) 35/55R20 (Premium/Platinum)
Felgen vorne/hinten:	20"

BREMSEN

Typ:	Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten, elektronisches 4-Kanal-Antiblockiersystem (ABS) mit Notbremsassistent/DuraLife™-Brems Scheiben, korrosionsbeständig durch ein ferritisches Nitrocarburierungsverfahren
Bremsscheibendurchmesser, vorne (mm):	345
Bremsscheibendurchmesser, hinten (mm):	315
Fahrwerksregelung:	StabiliTrak®-Vierkanal-System mit ABS, Gierstabilität, Traktionskontrolle und AWD-Drehmomentregelung

MASSE UND ABMESSUNGEN

Außenabmessungen	
Länge (mm):	4815
Breite (mm):	1903
Höhe (mm):	1675
Radstand (mm):	2857
Spur vorne/hinten:	1638 / 1638
Innenraumabmessungen	
Beinfreiheit vorne/hinten (mm):	1046 / 1004
Schulterfreiheit vorne/hinten (mm):	1482 / 1429
Hüftfreiheit vorne/hinten (mm):	1424 / 1391
Kopffreiheit vorne/hinten (mm):	1009 / 976
Sitzplätze (vorne/hinten):	2/3
Kofferraumvolumen (l):	Hinter 1. Reihe: 1784 Hinter 2. Reihe: 850
Leergewicht (kg):	1954
Fahrbereite Masse (kg):	2029

Max. zulässige Achslast vorne/hinten (kg):	1350 / 1545
Anhängelast:	
gebremst:	2550
ungebremst:	750
Bodenfreiheit (mm):	200
Tankvolumen	82

LEISTUNG UND EFFIZIENZ

Höchstgeschwindigkeit (km/h):	210 km/h
Beschleunigung 0 - 100 km/h (sec.):	7,5
Verbrauch (Liter/100 km)	
innerorts:	14,1
außerorts:	7,6
kombiniert:	10,0
CO ₂ -Emissionen (g/km)	
innerorts:	323
außerorts:	174
kombiniert:	229
Emissionsklasse:	Euro 6

Anmerkung:

Alle Werte beziehen sich auf das Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren, gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 (NEFZ), unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. Die Angaben zu CO₂-Emissionen beziehen sich nicht auf bestimmte Fahrzeuge und sind nicht Teil eines gewerblichen Angebots. Diese Angaben gelten zur Zeit der Veröffentlichung. Aktualisierte Informationen finden Sie auf <http://media.cadillac europe.com>