

Technische Daten Fiat 500L Trekking / 500L Cross

Benzinmotoren

	1.4 16V	0.9 8V TwinAir	1.4 16V T-JET
Motor			
Anz. Zylinder/Ventilsteuerung	4 / zwei obenliegende Nockenwellen	2 / Eine obenliegende Nockenwelle Multiair	4 / zwei obenliegende Nockenwellen
Hubraum in ccm	1368	875	1368
Kraftstoffsystem	Elektronische Multipoint Einspritzung	Elektronische Multipoint Einspritzung	Elektronische Multipoint Einspritzung
Leistung in kW / PS bei U/min	70 / 95 bei 6000	77 / 105 bei 5500	88 / 120 bei 5000
Maximales Drehmoment (Nm bei U/min)	127 bei 4500	145 bei 2000; 120 bei 1750 in Economy	215 bei 2500
Getriebe			
Getriebeart	6 Gang - Manuell	6 Gang - Manuell	6 Gang - Manuell
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Abmessung/Gewicht/Fahrwerk			
Länge in mm	4270	4270	4270
Breite in mm	1800	1800	1800
Höhe in mm	1679	1679	1679
Radstand in mm	2612	2612	2612
Spurweite vorn/hinten in mm	1522 / 1519	1522 / 1519	1522 / 1519
Wendekreis in m	10	10	10

Laderaumvolumen in l, Sitz normal/geklappt	400 / 1310	400 / 1310	400 / 1310
Leergewicht in kg	1330	1345	1375
Zul. Gesamtgewicht in kg	1800	1815	1860
Zul. Anhängelast 12% gebremst/ungebremst in kg	1000 / 500	1000 / 500	1000 / 500
Stützlast/Dachlast (kg)	60 / 75	60 / 75	60 / 75
Tankvolumen in l	50	50	50
Reifen	225 / 45 R17 91H	225 / 45 R17 91H	225 / 45 R17 91H
Fahrleistung / Kraftstoffverbrauch / CO²-Emission			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	165	173	189
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	13,2	12,6	11,0
Kraftstoff	Benzin (95 ROZ)	Benzin (95 ROZ)	Benzin (95 ROZ)
Kraftstoffverbrauch städtisch l/100 km	8,4	5,8	9,4
Kraftstoffverbrauch außerstädtisch l/100 km	5,3	4,5	5,7
Kraftstoffverbrauch kombiniert l/100 km	6,4	5,0	7,0
CO ² -Emission (g/km)	149	116	163
Emissionsklasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Effizienzklasse	D	B	E
Sicherheit/Fahrdynamik			
Bremse vorn	284 x 22	284 x 22	305 x 22

Bremse hinten	251 x 10	251 x 10	251 x 10

Dieselmotoren

	1.3 16V MultiJet (Autom.)	1.6 16V MultiJet	1.6 16V MultiJet
Motor			
Anz. Zylinder/Ventilsteuerung	4 / zwei obenliegende Nockenwellen	4 / zwei obenliegende Nockenwellen	4 / zwei obenliegende Nockenwellen
Hubraum in ccm	1248	1598	1598
Kraftstoffsystem	Common Rail- Direkteinspritzung	Common Rail- Direkteinspritzung	Common Rail- Direkteinspritzung
Leistung in kW / PS bei U/min	63 / 85	77 / 105	88 / 120
Maximales Drehmoment (Nm bei U/min)	200 bei 1500	320 bei 1750	320 bei 1500
Getriebe			
Getriebeart	5 Gang - Manuell (Dualogic)	6 Gang - Manuell	6 Gang - Manuell
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb
Abmessung/Gewicht/Fahrwerk			
Länge in mm	4270	4270	4270
Breite in mm	1800	1800	1800
Höhe in mm	1679	1679	1679
Radstand in mm	2612	2612	2612
Spurweite vorn/hinten in	1522 / 1519	1522 / 1519	1522 / 1519

mm			
Wendekreis in m	10	10	10
Laderaumvolumen in l, Sitz normal/geklappt	400 / 1310	400 / 1310	400 / 1310
Leergewicht in kg	1380 (1385)	1450	1455
Zul. Gesamtgewicht in kg	1850 (1855)	1925	1930
Zul. Anhängelast 12% gebremst/ungebremst in kg	1000 / 500	1100 / 500	1100 / 500
Stützlast/Dachlast (kg)	60 / 75	60 / 75	60 / 75
Tankvolumen in l	50	50	50
Reifen	225 / 45 R17 91H	225 / 45 R17 91H	225 / 45 R17 91H
Fahrleistung / Kraftstoffverbrauch / CO²-Emission			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160 (158)	175	183
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	15,3 (16,1)	12,0	-
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch städtisch l/100 km	5,2 (4,7)	5,6	5,6
Kraftstoffverbrauch außerstädtisch l/100 km	3,8 (3,9)	4,0	4,1
Kraftstoffverbrauch kombiniert l/100 km	4,3 (4,2)	4,6	4,7
CO ² -Emission (g/km)	114 (109)	119	122
Emissionsklasse	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+
Effizienzklasse	A	B	B

Sicherheit/Fahrdynamik			
Bremse vorn	284 x 22	305 x 22	305 x 22
Bremse hinten	251 x 10	264 x 10	264 x 10

>> [weitere Infos zum SUV Fiat 500L Trekking](#)