

G-Klasse Professional.

Preisliste. Gültig ab 1. Juli 2011.



Mercedes-Benz

Vorwort.

Willkommen in der Welt von Mercedes-Benz.

Jedes einzelne Fahrzeug mit dem Stern steht für Faszination, Perfektion und Verantwortung. Diese unvergleichliche Automobil-Leidenschaft erleben Sie in der Markenwelt von Mercedes-Benz.

Sie werden deshalb mit jedem Mercedes-Benz vor allem kultivierte Sportlichkeit, richtungsweisendes Design, vorbildliche Sicherheit und einen unvergleichlichen Komfort erfahren. Und eine Leidenschaft für Innovationen, die heute schon nachhaltige Antworten geben auf die Fragen der automobilen Zukunft.

Dieser Führungsanspruch ist der Antrieb für das individuelle Angebot von Mercedes-Benz an Sie, ob Fahrzeug, Zubehör oder Service. Damit Sie jederzeit mobil bleiben, ganz gleich, wo Sie gerade unterwegs sind. Überzeugen Sie sich selbst auf den folgenden Seiten und erfahren Sie kurz die Leistungen rund um unsere Automobile.

Sie werden feststellen, dass Ihr favorisiertes Fahrzeug bereits serienmäßig sehr viel bietet, für Ihr einzigartiges Fahrerlebnis. Darüber hinaus geben wir Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten und den Zubehöriumfang für Ihren ganz individuellen Mercedes-Benz.

Steigen Sie bei einer Probefahrt ein in die faszinierende Markenwelt von Mercedes-Benz. Nur so – mitten drin mit allen Sinnen, beim Betrachten, Probesitzen, Tasten, Fühlen und natürlich beim Fahren – ist erlebbar, was einen Mercedes so einzigartig macht.

Ihr persönlicher Berater im Mercedes-Benz Verkauf steht Ihnen dazu gern bereit und nimmt sich Zeit für Sie.

Ihr Mercedes-Benz Team

Inhalt.

Vorwort	2	Sonderausstattungen	8
Fahrzeuggrundpreise	4	Technische Daten	14
Serienausstattung	5	Service und Garantie	18

Sämtliche Kaufpreise verstehen sich für die Serienausstattung ab deutsch-österreichischer Grenze zuzüglich Überführungskosten. Die Auslieferung ist nur über einen unserer Vertriebspartner möglich. Die Kaufpreise für Sonderausstattungen gelten nur für den Einbau im Herstellerwerk. Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

G-Klasse Professional

Baureihe 461 ZD3

TYP	MOTOR	ABGAS	GETRIEBE	LEISTUNG	HUBRAUM	Kaufpreis	Kaufpreis
						EUR ohne MwSt.	EUR inkl. 19% MwSt.

Station-Wagen lang, 5 Türen, Radstand 2.850 mm
BM 461.333-1/2 ZD3; BA6



G 300 CDI, LL	6-Zylinder	EURO5	5-Gang, Automatik	135 kW (184 PS)	2.987 cm ³	56.100,00	66.759,00
G 300 CDI, RL	6-Zylinder	EURO5	5-Gang, Automatik	135 kW (184 PS)	2.987 cm ³	58.100,00	69.139,00

Fahrgestell/ Fahrerhaus, 2 Türen, Radstand 3.428 mm
BM 461.343-1/2 ZD3; BA9



G 300 CDI, LL	6-Zylinder	EURO5	5-Gang, Automatik	135 kW (184 PS)	2.987 cm ³	51.310,00	61.058,90
G 300 CDI, RL	6-Zylinder	EURO5	5-Gang, Automatik	135 kW (184 PS)	2.987 cm ³	53.310,00	63.438,90

Serienausstattung

Serie für alle Bauausführungen:

INTERIEUR
Abgasanlage mit Katalysator und Dieselpartikelfilter, EURO5
Ablageboxen seitlich unter Fahrer- und Beifahrersitz (BA9 nur Fahrersitz)
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Armaturenbrett und Haltegriffe gepolstert
Armauflage zwischen Fahrer und Beifahrer
Bordwerkzeug
Haltegriff für Beifahrer auf Instrumententafel
Handschuhkasten verschließbar
Heizungsgebläse 4stufig
Innenausstattung schwarz, Sitzpolsterung Stoff schwarz kariert, Dachhimmel grau
Innenleuchte vorne und im Gepäckraum (BA9 nur vorne)
Innenverkleidung schwarz, Türinnenverkleidung Kunststoff mit Türtaschen an Vordertüren
Instrumentenbeleuchtung regulierbar
Leseleuchte flexibel, Anschluß über Steckdose 12 V in Mitteldom, abnehmbar und schwenkbar vorne für Beifahrer
Sitzanlage Professional: 4sitzig bei BA6 mit Kindersitzbefestigung ISOFIX und Kopfstützen hinten 2fach; 2sitzig bei BA9
Sitze vorne mit Kopfstützen (Fahrer und Beifahrer)
Sicherheitsgurte für Fahrer und Beifahrer, bei BA6 zusätzliche Sicherheitsgurte für Einzelsitze hinten
Sonnenblende für Fahrer und Beifahrer
Steckdose 12 V in Mitteldom
Tachometer, Drehzahlmesser, Wartungsintervallanzeige
Trittschutzlack im gesamten Bodenbereich

Verbandtasche und Warndreieck
Wagenheber Standardausführung
Warnsummer für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung
Wasserablaufstopfen mit Kette in Boden
Wegfahrsperre elektronisch
EXTERIEUR
Abschleppösen vorne (2 x Ø 15,2 mm) und hinten (2 x Ø 15 mm) am Rahmen
Allradantrieb permanent mit Differential-Ausgleichsgetriebe
Anti-Blockier-System (ABS)
Außenspiegel links und rechts
Außentemperaturanzeige
Automatikgetriebe 5-Gang
Batterie 2 x à 12 V/60 Ah; 1 Generator 14 V/180 A
Bremsbelagsverschleißanzeige für Vorderachsbremsen
Differentialsperren, elektrisch schaltbar (100%) (Verteilergetriebe, Vorder- und Hinterachse)
Elektronische Bremskraft-Verteilung (EBV)
Flüssigkeitsstand-Warnanzeige für Motoröl und Kühlwasser
Freiflächenscheinwerfer vorne mit Leuchtweitenregulierung
Geländeuntersetzung elektrisch schaltbar (während der Fahrt zuschaltbar)
Kotflügelverbreiterung Kunststoff schwarz
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider
Kugelgelenkköpfe der Vorderachse verchromt
Kühler- und Motorschutz unten
Luftansaugung hochgezogen an A-Säule rechts
Luftfilterverschleißanzeige

Serienausstattungen

Serie für alle Bauausführungen:

EXTERIEUR (Fortsetzung)

Nebelscheinwerfer vorne
Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten
Schmutzfänger vorne und hinten
Servolenkung
Sieb in Tank-Einfüllstutzen
Stabilisator an Vorderachse
MB Starrachsen an Längslenkern mit Federn und Dämpfern
Stoßstange hinten zweiteilig mit integrierter Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer
Tagfahrlicht automatisch
Tankdeckel verschließbar mit Kette
Tankinhalt ca. 96 l (20 l Reserve)
Tipp-Startsystem
Unilackierung gemäß Musterkarte
(9040 schwarz | 9650 calcitweiß | 1464 wüstensand)
Unterfahrschutz hinten mit Auftritt
Vorrüstung zur Anbringung einer Anhängervorrichtung
Wärmedämmendes Glas rundum
Windschutzscheibe Verbundglas

Zusätzliche Serienausstattungen

Station Wagen lang

Kfz-Brief/COC

INTERIEUR

Haltegriffe Fondsitze links und rechts
Zentralverriegelung

EXTERIEUR

Auftritt Stoßstange hinten für HeckEinstieg beidseitig
Bereifung 225/75 R16 All Terrain auf Stahlfelge silber 6 J x 16, 5fach
3. Bremsleuchte
Hecktüre einflügelig mit Fenster, beheizbar
Heckscheiben Wisch-Wasch-Anlage
Kennzeichenhalter auf Hecktüre oben
Reserveradhalter an Hecktüre mit Reserverad
Reserveradabdeckung Kunststoff

Zusätzliche Serienausstattungen

Fahrgestell / Fahrerhaus

Kfz-Brief/COC; Nfz nach Klasse N2

INTERIEUR

Beifahrersitz klappbar

Fußmatten Fahrgastraum

EXTERIEUR

Bereifung 235/75 R17,5 auf Stahlfelge silber 6,75 J x 17,5, 5fach

Bremsschuh (Unterlegkeil inkl. Halterung)

Fenster in Fahrzeugrückwand

Federn und Dämpfer an Vorder-/Hinterachse verstärkt

Koppelmaul vorne mit verstärkter Stoßstange und klappbarem Kennzeichenhalter

Reserverad lose beigelegt

Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse

Verzurrpunkte für Bahnverladung an Längsträger (je 2 x)

Ausstattungen




Koppelmaul mit verstärkter Stoßstange



Koppelmaul mit klappbarem Kennzeichenhalter



Scheinwerfer mit Gitter



Anhängerkupplung Kugelkopf



Hecktüre zweiflügelig mit zwei Fenstern



Holzfußboden



Fenster Rückwand hinter Fahrer, schiebbar



Stahlpritsche mit Alubordwänden

»Edition PUR«-Paket exklusiv für den Station-Wagen lang

- lieferbar gegen Mehrpreis
- als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
- Serienausstattung
- nicht lieferbar

»Edition PUR«-Paket

Wählbare Metalliclackierungen

- chromitschwarz
- flintgrau
- palladiumsilber
- periklasgrün

Code	Station-Wagen lang	Fahrgestell/ Fahrerhaus	Kaufpreis	Kaufpreis
	C 300 CDI	C 300 CDI	EUR ohne MwSt.	EUR inkl. 19% MwSt.
ZQ5	●	-	8.500,00	10.115,00
9112	○	-	0,00	0,00
7368	○	-	0,00	0,00
9792	○	-	0,00	0,00
6300	○	-	0,00	0,00

INTERIEUR

Laderaum in Holzausführung mit C-Schienen und 4 Verzurrösen sowie 6 Verzurrpunkten entlang der Radkästen (rechts und links jeweils 3 Stück)

Audio 10 CD Radio

Sitzbespannung Leder schwarz

Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

EXTERIEUR

Anhängerkupplung Kugelkopf tief inkl. Steckdose 13-polig, 12 V im Heckbereich außen

Bereifung 265/70 R16 All Terrain auf Alu-Felge silber
optional: Bereifung 265/70 R16 All Terrain auf Alu-Felge schwarz

Blindergläser weiß

Dachgepäckträger dunkelgrau

Fondtür- und Laderaumscheiben inkl. Hecktür abgedunkelt

Koppelmaul vorne mit verstärkter Stoßstange und klappbarem Kennzeichenhalter

Mercedes-Benz Stern verchromt

Motorhaube begehbar (verstärkt, rutschhemmender Trittschutzlack)

Sicht-Paket bestehend aus:

Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar und Scheinwerferreinigungsanlage

Trittbrett seitlich links und rechts

Vorrüstung für nachträglichen Einbau Seilwinde, 12V

Sonderausstattungen

- lieferbar gegen Mehrpreis
- als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
- Serienausstattung
- nicht lieferbar

	Code	Station-Wagen lang	Fahrgestell/ Fahrerhaus	Kaufpreis	Kaufpreis
		C 300 CDI	G 300 CDI	EUR ohne MwSt.	EUR inkl. 19% MwSt.
Anhängerkupplung inkl. Steckdose 13polig, 12 V im Heckbereich außen					
- Kugelkopf tief	Q50	●	●	400,00	476,00
- Maulkupplung	Q21	-	●	650,00	773,50
Arbeitsdrehzahlregulierung (ADR) , variabel einstellbar	M16	●	●	690,00	821,10
Auflastung zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg mit Stabilisator an Hinterachse	XP7	●	-	750,00	892,50
Betriebsstundenzähler und Spannungsanzeiger 12 V	J39	●	●	210,00	249,90
Blinkerläser weiß ²⁾	LB0	●	-	100,00	119,00
Fenster in Rückwand hinter Fahrer , schiebbar	F36	-	●	230,00	273,70
Fondtür- und Laderaumscheiben inkl. Hecktür abgedunkelt	W72	●	-	390,00	464,10
Fuß-/Schutzmatten für Fahrgast- und Ladraum aus Gummi	VP1	●	-	150,00	178,50
Geschwindigkeitsbegrenzung 120 km/h	MD3	●	-	150,00	178,50
Hecktüre 2-flügelig mit 2 Fenstern (nicht beheizbar) und schwenkbarem Reserveradhalter mit Reserverad ³⁾	W51	●	-	940,00	1.118,60
Koppelman vorne mit verstärkter Stoßstange und klappbarem Kennzeichenhalter	Q58	●	□	580,00	690,20
Lackierungen metallic (gemäß Musterkarte)		●	●	1.000,00	1.190,00

1) im Edition PUR-Paket, Code ZQ5, enthalten

2) nicht in Verbindung mit Steinschlagschutzgitter für Scheinwerfer und Blinker vorne, Code LP0

3) Entfall Heckscheiben Wisch-Wasch-Anlage; Kennzeichen auf Stoßstange hinten links

Sonderausstattungen

- lieferbar gegen Mehrpreis
- als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
- Serienausstattung
- nicht lieferbar

	Code	Station-Wagen lang	Fahrgestell/ Fahrerhaus	Kaufpreis	Kaufpreis
		G 300 CDI	G 300 CDI	EUR ohne MwSt.	EUR inkl. 19% MwSt.
Motorhaube begehbar (verstärkt, rutschhemmender Trittschutzlack)	F59	●	●	870,00	1.035,30
Pritschenaufbau: Stahlpritsche mit Alubordwänden Pritscheninnenmaße: L/B/H (mm) 2.570/2.030/400	P01	-	●	3.315,00	3.944,85
Rammschutz , schwarz ohne Scheinwerfegitter ²⁾	C74	●	●	1.040,00	1.237,60
Sicht-Paket bestehend aus: Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar und Scheinwerferreinigungsanlage	FP1	●	●	730,00	868,70
Steinschlagschutzgitter für Scheinwerfer und Blinker vorne ³⁾	LP0	●	-	245,00	291,55
Tachometer mit Beschriftung: Meilen groß/km klein	J11	●	●	70,00	83,30
Trenngitter hinter Fondsitzen (vom Fahrzeugboden bis zum Dach)	D66	●	-	570,00	678,30
Vorrüstung für nachträglichen Einbau Seilwinde, 12 V ⁴⁾	G50	●	-	500,00	595,00
Zentralverriegelung	X59	□	●	390,00	464,10
Zubehör-Paket bestehend aus: Warnlampe, Bordwerkzeug erweitert, Feuerlöscher 2 kg	YP1	●	●	250,00	297,50

1) im Edition PUR-Paket, Code ZQ5, enthalten

2) in ECE-Raum nicht zulassungsfähig

3) nicht in Verbindung mit Blinkergläser weiß, Code LBO

4) nur in Verbindung mit Koppelman vorne, Code Q58

Sonderausstattungen

- lieferbar gegen Mehrpreis
- als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
- Serienausstattung
- nicht lieferbar

	Code	Station-Wagen lang	Fahrgestell/ Fahrerhaus		Kaufpreis EUR ohne MwSt.	Kaufpreis EUR inkl. 19% MwSt.
		C 300 CDI	C 300 CDI			
SITZE						
Sitzbespannung Kunstleder schwarz (einfarbig)	U40	●	●		120,00	142,80
Sitzgestell klappbar für Sitz vorne			LL	RL		
– links ¹⁾	S26	●	●	□	150,00	178,50
– rechts ²⁾	S20	●	□	●	150,00	178,50
Sitzneigungsverstellung für Fahrer und Beifahrer	SE1	●	-		150,00	178,50
Gepäcknetze an Rücklehnen der Vordersitze	V63	●	-		60,00	71,40
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	H10	●	●		330,00	392,70
HEIZUNG KÜHLUNG KLIMATISIERUNG						
Klimaanlage, manuell	H02	●	●		1.940,00	2.308,60
Kälte-Paket (bis -35°C) beinhaltet: Standheizung (12 V, 5 kW), Frostschutzmittel und Motorblockwärmer 220V ⁴⁾	HP1	●	●		2.150,00	2.558,50

- 1) Entfall Ablagebox seitlich unter Sitz vorne links
 2) Entfall Ablagebox seitlich unter Sitz vorne rechts
 3) im Edition PUR-Paket, Code ZQ5, enthalten
 4) nur für Linkslenker

Sonderausstattungen

- lieferbar gegen Mehrpreis
- als Sonderausstattung ohne Mehrpreis lieferbar
- Serienausstattung
- nicht lieferbar

	Code	Station-Wagen lang	Fahrgestell/ Fahrerhaus	Kaufpreis	Kaufpreis
		C 300 CDI	C 300 CDI	EUR ohne MwSt.	EUR inkl. 19% MwSt.
LADERAUM					
Laderaum in Holzausführung mit C-Schienen und 4 Verzurrösen sowie 6 Verzurrpunkten entlang der Radkästen (rechts und links jeweils 3 Stück)	VV2	●	-	550,00	654,50
RADIO					
Vorrüstung Radio 12V bestehend aus: Radio-Leitungssatz, 2 Lautsprechern und Antenne	ERO	●	●	260,00	309,40
RÄDER REIFEN					
Bereifung 265/70R 16 All Terrain auf Alu-Felge Silber	I93	●	-	1.350,00	1.606,50
Alu-Felge schwarz für Bereifung 265/70 R16 ²⁾	RL2	①	-	0,00	0,00
Reserveradhalterung am Rahmen	R63	-	●	190,00	226,10
ABGAS					
Schlechtkraftstoffvariante: Abgasnorm EURO3; Einzelzulassung, Zulassungsfähigkeit länderspezifisch	KW3	○	○	0,00	0,00

1) im Edition PUR-Paket, Code ZQ5, enthalten

2) nur in Verbindung mit Bereifung All Terrain, Code I93

Technische Daten.



	G 300 CDI	G 300 CDI	G 300 CDI
Modell/Aufbau	Station Wagen lang	Fahrgestell/Fahrerhaus	Fahrgestell/Fahrerhaus m. Pritsche
Baumuster	461.333-1/2 ZD3	461.343-1/2 ZD3	461.343-1/2 ZD3
Bauausführung	BA6	BA9	BA9
Antrieb	Allrad 4x4	Allrad 4x4	Allrad 4x4
Zulassung	PKW Links-/Rechtslenker	Nfz (N2) Links-/Rechtslenker	Nfz (N2) Links-/Rechtslenker
Motor/Zylinder	Diesel/V6	Diesel/V6	Diesel/V6
Abgasstufe	EURO 5	EURO 5	EURO 5
Getriebe automatisch	5-Gang	5-Gang	5-Gang
Gesamthubraum (cm³)	2.987	2.987	2.987
Bohrung x Hub (mm)	83 x 92	83 x 92	83 x 92
Nennleistung kW (PS) bei 1/min ¹⁾	135 (184)/3.800	135 (184)/3.800	135 (184)/3.800
Nennmoment (Nm bei 1/min) ¹⁾	400/1.600 – 2.600	400/1.600 – 2.600	400/1.600 – 2.600
Höchstgeschwindigkeit ca. (km/h)	160	90	90
Achsübersetzung	4,375	5,287	5,287
Reifengröße Vorder-/Hinterachse	225/75 R16	235/75 R17,5	235/75 R17,5
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) ²⁾			
Innerstädtisch	14,6	14,6	14,6
Außerstädtisch	9,9	9,9	9,9
Kombiniert	11,7	11,7	11,7
CO₂-Emission (g/km) ²⁾	307	307	307

1) Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig gültigen Fassung

2) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtigen Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Technische Daten.



	G 300 CDI	G 300 CDI	G 300 CDI
Modell/Aufbau	Station Wagen lang	Fahrgestell/Fahrerhaus	Fahrgestell/Fahrerhaus m. Pritsche
Tankinhalt (l)	ca. 96	ca. 96	ca. 96
ca. Leergewicht (kg) ¹⁾	2.585	2.280	2.620
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.200	4.300	4.300
Zuladung (kg)	615	2.020	1.680
Zuggesamtgewicht (kg)	6.700	6.700	6.700
Anhängelast gebremst inkl. Stützlast (kg)	3.500	2.400	2.400
zulässige Vorder-/Hinterachslast (kg)	1.450/1.900	2.200/2.800	2.200/2.800
Maße außen L/B/H inkl. Spiegel (mm) ²⁾	4.643/1.960/2.020	5.053/2.514/2.020	5.317/2.514/2.153
Spurweite/Radstand (mm)	1.475/2.850	1.555/3.428	1.555/3.428
Lademaße L/B/H (mm)	885/max. 1.514/1.141	–	2.570/2.030/400
max. Kofferraumvolumen (l) ³⁾	2.250/1.280	–	–
hinter 1. Sitzreihe/hinter 2. Sitzreihe			
Rampenwinkel/Schräglage (°/%)	21/54	22/54	22/54
Böschungswinkel vorne/hinten (°)	35/31	44/32	44/32
Bodenfreiheit/Wattiefe (mm)	210/600	245/600	245/600
Steigfähigkeit bei entspr. Untergrund (%)	80	80	80

1) Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i.d.R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.

2) Maßangaben stellen einen Richtwert, beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.

3) gemäß VDA Norm





Wer sich für einen Mercedes entscheidet kauft viel mehr als ein Auto.

Der umfangreiche Service von Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz vor Ort. Flächendeckend.

In vielen Metropolen Europas können Sie die Marke Mercedes-Benz in unseren Niederlassungen hautnah erleben. Doch nicht nur in großen Städten können Sie den Service und die Faszination von Mercedes-Benz erleben. Niederlassungen oder Vertagspartner finden Sie flächendeckend. Sie alle bieten Ihnen vielfältige Serviceangebote, eine umfassende Betreuung und die Qualität, die Sie von Mercedes-Benz erwarten. Und das vor, während und noch lange nach dem Kauf Ihres Mercedes.

Mercedes-Benz Mobilität. Sorgenfreies Fahren.

Eines fährt in Ihrem neuen Mercedes-Benz immer mit: die Garantie des sorgenfreien Fahrens. Sollten Sie einmal Hilfe benötigen, ist der Mercedes-Benz Service 24h rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für Sie da. In Ihrer Landessprache nehmen unsere Spezialisten gerne Ihren Anruf unter der kostenlosen Service-Hotline 00800 1 777 7777 ¹⁾ entgegen. Serienmäßig und ohne Aufpreis: Das Mercedes-Benz Mobilitätspaket Mobilo – unser 4-Jahres-Garantiepaket für Ihre Mobilität ²⁾. Ob ein kleines Missgeschick wie der Schlüsselverlust oder Startprobleme bis hin zur Panne – Mobilo garantiert Ihnen, dass Sie Ihr Ziel erreichen. Und das in ganz Europa.

Selbst bei Schäden durch einen Unfall oder Vandalismus. Dauert eine Reparatur doch mal etwas länger, übernehmen wir selbstverständlich die Übernachtungskosten vor Ort. Aber freuen Sie sich nicht zu früh, schließlich sind Pannen bei einem Mercedes höchst selten. Welches Problem Sie auch haben, eines ist gewiss: Sie werden schnellstmöglich und zufrieden Ihre Fahrt fortsetzen können.

1) Bei Mobiltelefon abhängig vom Serviceprovider. In nicht angebundenen europäischen Ländern: +49 69 95 30 72 77.

2) Mobilo kann nach Ablauf der Garantie um jeweils ein Jahr auf maximal 30 Jahre verlängert werden. Voraussetzung: regelmäßige Wartung bei einem Mercedes-Benz Service-Partner

