

Technische Daten Hyundai ix35 (2010-2015)

Benzinmotoren

	1.6 GDI 2WD	2.0 GDI 2WD	2.0 GDI 4WD
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile	4-Zylinder-Reihenmotor, 4 Ventile pro Zylinder	4-Zylinder-Reihenmotor, 4 Ventile pro Zylinder	4-Zylinder-Reihenmotor, 4 Ventile pro Zylinder
Hubraum in ccm	1.591	1.999	1.999
Kraftstoffsystem	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung	Elektronisch gesteuerte Direkteinspritzung
Leistung in kW / PS bei U/min	99 / 135 bei 6.300	122 / 166 bei 6.200	122 / 166 bei 6.200
Maximales Drehmoment (Nm bei U/min)	164 bei 4.850	205 bei 4.000	205 bei 4.000
Getriebe			
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe, (6-Stufen-Automatik)	6-Gang-Schaltgetriebe, (6-Stufen-Automatik)
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb	Allradantrieb
Abmessung/Gewicht/Fahrwerk			
Länge in mm	4.410	4.410	4.410
Breite in mm	1.820	1.820	1.820
Höhe in mm	1.665	1.665	1.665
Radstand in mm	2.640	2.640	2.640
Spurweite vorn/hinten in mm	1.585 (1.591)	1.585 (1.591)	1.585 (1.591)
Wendekreis in m	10,58	10,58	10,58

Laderaumvolumen in l, Sitz normal/geklappt	465 / 1.436	465 / 1.436	465 / 1.436
Leergewicht in kg (Automatik)	1.380 - 1.502	1.455 - 1.567 (1.472 - 1.583)	1.525 - 1.636 (1.5
Zul. Gesamtgewicht in kg	1.830	1.980	2.030
Zul. Anhängelast 12% gebremst/ungebremst in kg	1.200 / 750	1.900 (1.600) / 750	1.900 (1.600) / 75
Stützlast/Dachlast (kg)	50 / 100	80 / 100	80 / 100
Sitzplätze	5	5	5
Tankvolumen in l	58	58	58
Räder	6.5 J x 16 LM (6.5 J x 17 LM)	6.5 J x 17 LM	6.5 J x 17 LM
Geländetauglichkeit			
Bodenfreiheit in mm	170	170	170
Böschungswinkel vorn/ hinten in Grad	24,2 / 26,9	24,2 / 26,9	24,2 / 26,9
Rampenwinkel in Grad	17,0	17,0	17,0
Wattiefe in cm	500	500	500
Fahrleistung / Kraftstoffverbrauch / CO²-Emission			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	178	196 (183)	195 (181)
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	11,1	10,4	10,7 (11,0)

Vorbeifahrgeräusche in (dBA)	72	71 (70)	71 (70)
Kraftstoff	Superbenzin (95 Oktan)	Superbenzin (95 Oktan)	Superbenzin (95 Oktan)
Kraftstoffverbrauch städtisch l/100 km	8,2	10,5 (10,3)	10,6 (11,2)
Kraftstoffverbrauch außerstädtisch l/100 km	6,0	6,3 (6,1)	6,5 (6,6)
Kraftstoffverbrauch kombiniert l/100 km	6,8	7,8	8,0
CO ² -Emission (g/km)	158	182 (184)	186 (193)
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Effizienzklasse	D	E	E

Sicherheit/Fahrdynamik

Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremse vorn	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Durchmesser: 300 mm	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Durchmesser: 300 mm	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Durchmesser: 300 mm
Bremse hinten	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Durchmesser: 262 mm	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Durchmesser: 262 mm	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Durchmesser: 284 mm

Dieselmotoren

	1.7 CRDi 2WD	2.0 CRDi 2WD	2.0 CRDi 4WD 1
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile	4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor, 4 Ventile pro Zylinder	4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor, 4 Ventile pro Zylinder	4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor, 4 Ventile pro Zylinder
Hubraum in ccm	1.685	1.995	1.955
Kraftstoffsystem	Common-Rail-Direkteinspritzung	Common-Rail-Direkteinspritzung	Common-Rail-Direkteinspritzung
Leistung in kW / PS bei	85 / 116 bei 4.000	100 / 136 bei 3.000 - 4.000	135 / 184 bei 4.000

U/min			
Maximales Drehmoment (Nm bei U/min)	260 bei 1.250 - 2.750	320 bei 2.000 - 2.500	383 (392) bei 1.800
Getriebe			
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (6-Stufen-Automatik)	6-Stufen-Automatik
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb (Allradantrieb)	Allradantrieb
Abmessung/Gewicht/Fahrwerk			
Länge in mm	4.410	4.410	4.410
Breite in mm	1.820	1.820	1.820
Höhe in mm	1.665	1.665	1.665
Radstand in mm	2.640	2.640	2.640
Spurweite vorn/hinten in mm	1.585 / 1.592	1.585 (1.591) / 1.586 (1.592)	1.585 (1.591) / 1.586 (1.592)
Wendekreis in m	10,58	10,58	10,58
Laderaumvolumen in l, Sitz normal/geklappt	465 - 1.436	465 - 1.436	465 - 1.436
Leergewicht in kg	1.490 - 1.612	1.550 - 1.685 (1.600 - 1.754)	1.600 - 1.754 (1.600 - 1.754)
Zul. Gesamtgewicht in kg	1.940	2.090 (2.140)	2.140
Zul. Anhängelast 12% gebremst/ungebremst in kg	1.200 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Stützlast/Dachlast (kg)	50 / 100	80 / 100	80 / 100
Sitzplätze	5	5	5

Tankvolumen in l	58	58	58
Reifendimension/Räder	6.5 J x 16 LM (6.5 J x 17 LM)	6.5 J x 17 LM	6.5 J x 17 LM
Geländetauglichkeit			
Bodenfreiheit in mm	170	170	170
Böschungswinkel vorn/ hinten in Grad	24,2 / 26,9	24,2 / 26,9	24,2 / 26,9
Rampenwinkel in Grad	17,0	17,0	17,0
Wattiefe in cm	500	500	500
Fahrleistung / Kraftstoffverbrauch / CO²-Emission			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	173	182 (181)	194 (195)
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	12,4	10,8 (11,3)	9,8
Vorbeifahrgeräusche in (dBA)	73	72 (74)	73 (74)
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch städtisch l/100 km	6,3 (6,0)	6,8 (6,9)	7,5 (8,8)
Kraftstoffverbrauch außerstädtisch l/100 km	4,8 (4,6)	4,6 (4,7)	5,0 (5,7)
Kraftstoffverbrauch kombiniert l/100 km	5,3 (5,2)	5,4 (5,5)	5,9 (6,9)
CO ² -Emission (g/km)	139 (128)	141 (145)	155 (180)
Emissionsklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Effizienzklasse	B	B	B (D)
Sicherheit/Fahrdynamik			

Lenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung	Zahnstangenlenkung
Bremse vorn	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Druchmesser: 300 mm	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Druchmesser: 300 mm	Schwimmsattel-S Druchmesser: 300
Bremse hinten	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Druchmesser: 300 mm 262	Schwimmsattel-Scheibenbremsen Druchmesser: 262 (284) mm	Schwimmsattel-S Druchmesser: 284

>> [weitere Infos zum SUV Hyundai ix35](#)