



Way of Life!



Jimny

Zubehör



Jimny

Zubehör



Dieser Weg wird ein leichter sein. Denn wenn es steil bergauf geht, ist der Suzuki Jimny Ihr Begleiter. Genau wie Sie drängt es ihn nach draußen und zu immer höher gesteckten Zielen. Damit er Ihnen gewachsen ist, bringt der kompakte, kernige Off-Roader schon ab Werk solide Grundvoraussetzungen mit. Und mit dem ebenso soliden wie hochwertigen Original Suzuki Zubehör machen Sie ihn endgültig zum perfekten Buddy für jede Exkursion.





1 | Frontgrillblende
 Chrom-Optik, für Typ 9-11
Art.-Nr. 99000-990C5-006

2 | Unterfahrschutz
 Silber-Optik, für Typ 9-11
Art.-Nr. 990E0-57M02-000



Seine Ausrüstung gut in Schuss zu haben ist für manche Outdoor-Sportarten eine echte Lebensversicherung. Ganz so dramatisch ist es beim Suzuki Jimny zwar nicht, aber auch hier gilt: besser Schutz als Schaden. Und das Beste: Alles, was Sie sich und Ihrem Suzuki Jimny hier an Sicherheit gönnen, kommt Ihnen auch in punkto Bequemlichkeit und Optik zugute. Wie nach einem guten Trainingstag: Man fühlt sich nicht nur besser, man sieht auch besser aus.

Exterieur



3 | Flankenschutz-Set

Edelstahl, 2-teilig

Art.-Nr. 99000-990YB-778

4 | Flankenschutz-Set

mattschwarz, 2-teilig (o. Abb.)

Art.-Nr. 99000-990YB-779

5 | Heckschutzbügel¹

Edelstahl

Art.-Nr. 99000-990YB-713



6 | Trittbrett-Set

Aluminium, 2-teilig

Art.-Nr. 99000-990YB-784

7 | Trittbrett-Set

Kunststoff, grundiert, wir empfehlen die Lackierung in Wagenfarbe, 2-teilig

Art.-Nr. 99000-990YB-776

¹ Nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung.



8 | Nebelscheinwerfer-Set
für Typ 9–11
Art.-Nr. 990E0-57M51-000

9 | Nebelscheinwerfer-Set
2-teilig, für Typ 6–8 (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-84A02-000



10 | Scheinwerfercover-Set
Chrom-Optik, 2-teilig
Art.-Nr. 99000-99064-487



11 | Chromblenden-Set
Chrom-Optik für Türgriffschale,
2-teilig
Art.-Nr. 99000-99064-485

12 | Türgriff-Set
Chrom-Optik, außen, 2-teilig
Art.-Nr. 99000-99064-488

13 | Auspuffblende

rund, Edelstahl, für Benzinern,
für Typ 1-11

Art.-Nr. 00800-60912-K00



14 | Dachspoiler

grundiert, wir empfehlen die
Lackierung in Wagenfarbe

Art.-Nr. 99000-990YC-582



Exterieur





15 | Reserveradabdeckung mit Platte

schwarz, lackierbar, mit Kederband,
für die Serienbereifung 205/70 R15

für Bereifung
Dueler H/T 684II 205/70R15 96S

Art.-Nr. 990E0-57M13-000

für Bereifung
Dueler H/T 684 205/70R15 96S

Art.-Nr. 990E0-84A13-000

16 | Reserveradabdeckung Stoff

ohne Platte, mit weißem Schriftzug Suzuki,
für die Serienbereifung 205/70 R15

Art.-Nr. 99000-990YB-699

17 | Reserveradabdeckung Stoff

ohne Platte, mit farbigem Schriftzug Suzuki,
für die Serienbereifung 205/70 R15

Art.-Nr. 99000-990YB-700

Exterieur





Sicher durch die kalte Jahreszeit!

Passen Sie Ihr Fahrzeug ab 7°C an die Witterungsverhältnisse an – mit Original Suzuki Winterkomplettträgern. So fahren Sie bei Schnee und Eis auf der sicheren Seite und können sich außerdem auf die gewohnte Suzuki Qualität verlassen. Am besten, Sie greifen gleich beim Kauf Ihres Fahrzeugs zu. Dann kann der Winter jederzeit kommen!



18 | Felgenschloss-Set

4-teilig (Abb. ähnlich)

Art.-Nr. 990E0-59J49-000

19 | TPMS-Sensor

Reifendruckkontrollsystem,
1 Stück (o. Abb.)

Art.-Nr. 43139-61M00-000



Sie gehen Entscheidungen gern aus dem Weg? Dann wird es jetzt hart für Sie: Der Wahl zwischen 6 verschiedenen Alurädern und 3 verschiedenen Reserveradabdeckungen sollten Sie schon gewachsen sein. Aber wenn Sie so etwas ins Straucheln brächte, wären Sie wahrscheinlich auch kein Suzuki Jimny Fahrer. Also entscheiden Sie nach Geschmack oder werfen Sie einfach eine Münze. Umso schneller erleben Sie dann seinen kraftvollen Auftritt und seine absolute Trittsicherheit in jeder Lage.



20 | Alufelge¹ „Cross“

7-Doppelspeichen-Design
5,5J x 15", für Serienbereifung
Art.-Nr. 99000-990YS-029

21 | Alufelge¹ „Star“

5-Speichen-Stern-Design
5,5J x 15", für Serienbereifung
Art.-Nr. 990E0-76J01-000



22 | Alufelge¹ „Kalahari“

5,5J x 15", 10-Speichen-Design,
silber, für Serienbereifung,
Typ 9-11
Art.-Nr. 990E0-57M70-000

23 | Alufelge¹ „Atacama“

5,5J x 15", 10-Speichen-Design,
Titan, für Serienbereifung,
Typ 9-11
Art.-Nr. 990E0-57M72-000



24 | Alufelge¹ „Gobi“

5,5J x 15", 10-Speichen-Design,
schwarz, für Serienbereifung,
Typ 9-11
Art.-Nr. 990E0-57M71-000

25 | Alufelge¹ „Mohab“

5,5J x 15", 10-Speichen-Design,
Titan poliert, für Serienbereifung,
Typ 9-11
Art.-Nr. 990E0-57M73-000

¹Nur in Verbindung mit dem TPMS-Sensor (Art.-Nr. 43139-61M00-000).

Exterieur

Auch wenn bei einem Outdoor-Adventure-Off-Roader erst mal gut verfügbarer Stauraum und robuster Schmutzschutz zählen, so gibt es doch eine ganze Menge Details, mit denen Sie Komfort und Sicherheit an Bord noch weiter erhöhen können. Und das nicht nur für das Alphatier im Rudel, sondern auch für die Nachwuchs-Abenteurer. So bleiben auch längere Touren entspannt und das Bordgepäck reist im Auto statt durchs Auto.



1 | Türöffner-Set
Chrom-Optik, 2-teilig
Art.-Nr. 99000-99079-200



2 | Mittelarmlehne
mit klappbarem Oberteil
Art.-Nr. 99000-990YC-583



3 | Klimaanlage
Benziner, für Typ 9-11 (o. Abb.)
Art.-Nr. 95000-81AF0-000

4 | Kindersitz „Kidfix“¹ ISOFIX

Sicher und vielseitig: Der Kindersitz „Kidfix“ (Gruppen 2 und 3) eignet sich für Kleinkinder mit einem Gewicht zwischen 15 und 36 kg (ca. 4 bis 12 Jahre) und ist gemäß den aktuell geltenden Kindersitz-Sicherheitsstandards ECE R 44/04 getestet und freigegeben. Er bietet wirksamen Seitenaufprallschutz. Die Befestigung durch den Dreipunkt-Sicherheitsgurt und weitere ab Werk verbaute ISOFIX-Kindersitzbefestigungen garantieren maximale Stabilität und Sicherheit. Die Kopfstütze lässt sich in 11 verschiedenen Höhen einstellen, während die Rückenlehne an den Winkel des Rücksitzes angepasst werden kann. Der Hebel für die Liegeposition kann durch einen Eingriff im abnehmbaren und waschbaren Polsterbezug erreicht werden (Abb. zeigt Suzuki Vitara).

Art.-Nr. 990E0-59J25-001



5 | Kindersitz „DuoPlus“¹ ISOFIX

Gruppe 1, für Kinder von 9 Monaten bis 4 Jahren bzw. von 9 bis 18 kg. Der Sitz ist gemäß den aktuell geltenden Kindersitz-Sicherheitsstandards ECE R 44/04 getestet und freigegeben. Der Kindersitz bietet Kindern im Fahrzeug optimale Sicherheit durch Fünfpunkt-Gurte. Die Sitzgurte sind höhenverstellbar. Der Sitz wird in den ab Werk verbauten ISOFIX-Kindersitzbefestigungen verankert (Abb. zeigt Suzuki Vitara).

Art.-Nr. 990E0-59J56-000



6 | Kindersitz „Baby Safe+“¹

Gruppe 0+, für Babys bis zu einem Gewicht von 13 kg bzw. bis zu einem Alter von 15 Monaten. Dieser Kindersitz ist gemäß den zurzeit geltenden Kindersitz-Sicherheitsstandards ECE R 44/04 getestet und freigegeben. Befestigung im Auto per Dreipunkt-Sicherheitsgurt, rückwärtsblickend, optimaler Schutz beim Seitenaufprall, Fünfpunkt-Gurt-System, inkl. Kopfunterstützung für Babys bis zu einem Alter von ca. 4 Monaten. Der weich gepolsterte Bezug ist abnehmbar und waschbar. Der Kindersitz darf nicht auf dem Beifahrersitz verwendet werden, wenn dieser mit einem Beifahrer-Frontairbag ausgestattet ist (Abb. zeigt Suzuki Vitara).

Art.-Nr. 990E0-59J37-000



¹Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs bei der Montage und Benutzung der hier angebotenen Kindersitze!

Interieur



7 | Sonnenblenden-Set

für hintere Seitenscheiben und
Heckscheibe, einfach montierbar
durch Clips

Art.-Nr. 990E0-81A00-001



8 | Kühlbox

Inhalt: 15 l
(Abb. zeigt Suzuki SX4 S-Cross)

Art.-Nr. 990E0-64J30-000



9 | Kühlbox mit ISOFIX- Befestigung

Inhalt: 21 l
(Abb. zeigt Suzuki SX4 S-Cross)

Art.-Nr. 990E0-64J23-000



10 | Zigarettenanzünder

Art.-Nr. 39400-59J00-000

1 | Gepäckraumtrenngitter

Stahl

Art.-Nr. 00800-41268-GIT



2 | Laderaumwanne¹

flexibler und bruchfester Kunststoff (RAL-G3), säurebeständig, für Limousine Typ 5–11

Art.-Nr. 990E0-81A01-000



3 | Laderaumwannen-Set¹

große Wanne mit gerader Ablagefläche, kleine Laderaumwanne (990E0-84A30-000) ist im Set enthalten, flexibler und bruchfester Kunststoff (RAL-G3), säurebeständig und wasserdicht

Art.-Nr. 990E0-84A30-SET



4 | Laderaumwanne

flexibler und bruchfester Kunststoff (RAL-G3), säurebeständig und wasserdicht, für Limousine Typ 9–11

Art.-Nr. 990E0-84A30-000



¹Einsatz nur mit umgeklappter/entfernter Sitzbank und nach vorn geklappten Rücksitzlehnen möglich.

5 | Fußmatten-Set „Eco“
Nadelfilz, schwarz, 4-teilig
Art.-Nr. 99000-990YR-181

6 | Fußmatten-Set „DLX“
Velours, schwarz, 4-teilig
Art.-Nr. 99000-990YR-178



7 | Gummi-Fußmatten-Set
4-teilig
Art.-Nr. 99000-990AG-014

Schutz



Der Suzuki Jimny schützt Sie. Schützen Sie ihn! Mit seinem umfangreichen Sicherheitspaket von ABS bis Full-Size-Airbag ist er in allen Lebenslagen für Sie da. Revanchieren Sie sich mit ein paar schonenden Extras, die Lack, Blech, Unterboden oder Innenraum vor den Widrigkeiten der Wildnis bewahren. Und Ihnen selbst nicht nur Regen und Wind vom Hals halten, sondern auch unangenehme, unnötige Reparaturen. Ihr Suzuki Jimny wird es Ihnen danken!



8 | Seitenschutzleisten

4-teilig, schwarz, mit Jimny Logo,
für Typ 9–11

Art.-Nr. 990E0-57M07-000

9 | Seitenschutzleisten-Set

4-teilig, schwarz,
für Typ 6–8 (o. Abb.)

Art.-Nr. 990E0-84A06-000

Schutz



10 | Stoßstangenschutzleisten-Set¹

für vorne und hinten, 4-teilig,
für Typ 9–11

Art.-Nr. 990E0-57M06-000

11 | Stoßstangenschutzleisten-Set¹

für vorne und hinten, 4-teilig,
für Typ 6–8 (o. Abb.)

Art.-Nr. 990E0-84A07-000

12 | Ladekantenschutz

schwarz, schützt die Stoßstange
beim Be- und Entladen

Art.-Nr. 99000-990AB-043



¹ Gilt nicht in Kombination mit Einparkhilfe (Art.-Nr. 990E0-68L53-020).

13 | Schonbezug

für den Fahrer- oder Beifahrersitz.
Der Maß-Sitzbezug besticht durch
sein strapazierfähiges Kunstleder
wie durch seine hohe Passgenauig-
keit. Ist pflegeleicht, Lichtechtheit
geprüft nach DIN 75202, Scheuer-
festigkeit geprüft nach RAL-RG 349,
Schaumstoffkaschierung schwer
entflammbar, inkl. Jimny Logo

Art.-Nr. 990E0-84A22-000



14 | Schutzdecke

für die hintere Sitzbank,
wasserdichtes Material
(Abb. zeigt Suzuki Splash)

Art.-Nr. 990E0-79J44-000



15 | Regen- und Windabweiser-Set

2-teilig

Art.-Nr. 00800-87530-000

Schutz



16 | Schmutzfänger-Set starr
vorne, lackierbar, 2-teilig (o. Abb.)
Art.-Nr. 99000-99004-X01

17 | Schmutzfänger-Set starr
hinten, lackierbar, 2-teilig
Art.-Nr. 99000-99056-JBS



18 | Schmutzfänger-Set flexibel
hinten, 2-teilig
Art.-Nr. 990E0-76J30-000


19 | Schmutzfänger-Set flexibel
vorne, 2-teilig (o. Abb.)
Art.-Nr. 990E0-76J20-000



20 | Regensensor

regelt den Scheibenwischer vollautomatisch, vom idealsten Intervall bis zur ersten Stufe des Dauerwischens, für Typ 5-11


Art.-Nr. 990E0-65J81-000



21 | Einparkhilfe¹

4 lackierbare Sensoren (Durchmesser 18 mm), mit Piezosummer (Abb. ähnlich)

Art.-Nr. 990E0-68L53-020



22 | Sicherheits-Set

nach DIN 13164, inkl. Verbandtasche, Warnweste und Warndreieck

Art.-Nr. 990E0-65J79-000

¹ Gilt nicht in Verbindung mit Stoßstangenschutzleisten-Set (990E0-57M06-000).

Schutz



23 | Lackstift

Bright Red (o. Abb.)

Art.-Nr. 99000-10315-Z9T



24 | Lackstift-Set

Quasar Gray Metallic

Art.-Nr. 99000-10415-ZMA

Kashmir Blue Pearl Metallic

Art.-Nr. 99000-10415-ZCW

Grove Green Pearl Metallic

Art.-Nr. 99000-10415-Z2T

Silky Silver Metallic

Art.-Nr. 99000-10415-Z2S

Bluish Black Pearl Metallic

Art.-Nr. 99000-10415-ZJ3

Azure Gray Pearl Metallic

Art.-Nr. 99000-10415-ZY4

Steel Silver Metallic

Art.-Nr. 99000-10415-ZVC

Cool Khaki Pearl Metallic

Art.-Nr. 99000-10415-ZVD

Bison Brown Pearl Metallic

Art.-Nr. 99000-10415-ZUC



1 | Grundträger¹

für Fahrzeuge mit Dachreling,
Grundträger ist abschließbar

Art.-Nr. 990E0-79J14-000



2 | Fahrradmodul „Giro AF“^{1,2}

zum Transport eines
kompletten Fahrrads

Art.-Nr. 990E0-59J20-000

3 | Fahrradmodul „Giro Speed“^{1,2}

zum Transport eines Fahrrads mit
abgeschraubtem Vorderrad (o. Abb.)

Art.-Nr. 990E0-59J21-000



¹ Maximale Dachlast 30 kg. ² Bitte beachten Sie die Dachlast Ihres Fahrzeugs. Nur in Verbindung mit Grundträger (990E0-79J14-000).

Überlegen Sie nicht, was Sie zu Hause lassen müssen. Reine Zeitverschwendung! Denn in, auf und hinter den Suzuki Jimny passt mehr, als Sie auf einer Tour oder in einem Urlaub jemals brauchen werden. Erweitern Sie seine Möglichkeiten einfach und modular – je nach Bedarf. Er begleitet Sie zum Training oder zur Weltmeisterschaft, zum Hausberg oder in die Alpen. Und selbst wenn Sie einen Hänger haben, können Sie auf ihn zählen.



4 | Skimodul-Set „klein“^{1,2}

bis zu 2 Paar Ski oder 2 Snowboards,
abschließbar, 2-teilig

Art.-Nr. 99000-990YT-106



5 | Skimodul-Set „groß“^{1,2}

bis zu 4 Paar Ski oder 4 Snowboards,
abschließbar, 2-teilig

Art.-Nr. 99000-990YT-107



6 | Dachbox „Certo 460“^{1,2}

silbern, mit Master-Fit-Schnellbefestigung zur einfachen Anbringung auf dem Grundträger. Lässt sich von beiden Seiten öffnen, abschließbar. Eigengewicht: 17,5 kg, 440 l Fassungsvermögen!

Art.-Nr. 990E0-59J43-000

Transport



7 | Fahrradheckträger^{1,2}

für 2 Fahrräder, Aluminiumrohr,
nur in Verbindung mit einer
Anhängerkupplung

Art.-Nr. 990E0-59J22-000

8 | Fahrradmodul^{1,2}

für ein drittes Fahrrad, nur in
Verbindung mit Fahrradheckträger
(990E0-59J22-000)

Art.-Nr. 990E0-59J22-001



9 | Anhängerkupplung^{1,2}

abnehmbar, E-Satz bitte separat bestellen

Art.-Nr. 99000-990YV-012

10 | E-Satz 13-polig

für Limousine Typ 3-11 und Cabrio Typ 2-4 (o. Abb.)

Art.-Nr. 990E0-84A65-000

Transport



11 | Adapter

zum Anschluss von 7-poligem Stecker an 13-polige Steckdose

Art.-Nr. 990E0-62J41-000

12 | Adapter

zum Anschluss von 13-poligem Stecker an 7-polige Steckdose (o. Abb.)

Art.-Nr. 990E0-79J67-000

¹Gilt nicht in Verbindung mit Heckschutzbügel. ²Bitte beachten Sie die maximale Anhängelast und lesen Sie die Bedienungsanleitung für weitere Details.



1 | Pioneer AVIC-F9770DAB¹

Das AVIC-F9770DAB ist ein Mediacenter mit DVD-Laufwerk und integrierter Navigation für intelligente und präzise Navigation mit Audio und Video in bester Qualität. Zusätzlich unterstützt es zum Beispiel Apple CarPlay², MirrorLink und Bluetooth³.

Navigation⁴

Latest Map Guarantee, 44 europäische Länder im internen 16GB-Speicher vorinstalliert, Implementierung weiterer POIs über www.pioneer.naviextras.com, RDSTMC, automatische Staumfahrung, 3D-Gyro und Schnittstelle für Tachosignal

Benutzerfreundlichkeit

Siehe Pioneer AVIC-F70DAB¹, jedoch mit einem 6,2" (15,75 cm) großen Touchscreendisplay.

Smartphone-Connectivity⁶

Kompatibel mit Apple CarPlay² und mit MirrorLink

Audio und Video

Updatefähige Parrot Bluetooth[®]-Freisprechanlage⁴, Bluetooth[®]-Audiostreaming⁴ inklusive Browsing (AVRCP 1.4): kompatibel mit Apple CarPlay², kompatibel mit MirrorLink integriertes Digitalradio dank (DAB)-Empfänger, Time Shift: speichert mehrere Minuten DAB-Programm, Service Following: Nahtloser Übergang DAB zu UKW, 6,2" Clear Resistive WVGA-Touchpanel mit 800x480 Pixel, Farbe der Tastenbeleuchtung einstellbar, Mixtrax: Beleuchtungseffekte und DJ-Titelübergänge, CD/DVD-Laufwerk für MP3/WMA/WAV/AAC/DiVX, 2 USB-Schnittstellen (hinten): Audio: WMA/MP3/AAC/WAV/FLAC, Video: Mpeg4/WMV/H.264//MKV/FLV, A/V-Ein/Ausgänge, Rückfahrkamera-Anschluss mit automatischer Umschaltung, Anschluss für zweite Kamera, OneTouch-Umschaltung, DSP mit 13 Band-Grafikequalizer & Laufzeitkorrektur, regelbare Subwooferweiche, regelbarer Hochpassfilter, MOSFET 50: 4 x 50 W max., 4 x 27 W DIN sinus, 3 Paar HighVolt-Vorverstärkerausgänge, Dual Zone

Art.-Nr. 990E0-59J42-DAB



2 | Pioneer AVIC-F9770BT¹

Intelligente und präzise Navigation mit Audio und Video in bester Qualität. Zusätzlich unterstützt das Pioneer AVIC-F9770BT¹ zum Beispiel Apple CarPlay², MirrorLink und Bluetooth³.

Navigation⁴

Latest Map Guarantee, 44 europäische Länder im internen 16GB-Speicher vorinstalliert, Implementierung weiterer POIs über www.pioneer.naviextras.com, RDSTMC, automatische Staumfahrung, 3D-Gyro und Schnittstelle für Tachosignal

Benutzerfreundlichkeit

Siehe Pioneer AVIC-F70DAB¹, jedoch mit einem 6,2" (15,75 cm) großen Touchscreendisplay.

Smartphone-Connectivity⁶

Kompatibel mit Apple CarPlay², mit AndroidTM³ Auto und mit MirrorLink

Audio und Video

Updatefähige Parrot Bluetooth[®]-Freisprechanlage³, Bluetooth[®]-Audiostreaming³ inklusive Browsing (AVRCP 1.4)

Smartphone-Connectivity⁵

Kompatibel mit Apple CarPlay² und mit MirrorLink, 6,2" Clear Resistive WVGA-Touchpanel mit 800x480 Pixel, Farbe der Tastenbeleuchtung einstellbar, Mixtrax: Beleuchtungseffekte und DJ-Titelübergänge, CD/DVD-Laufwerk für MP3/WMA/WAV/AAC/DiVX, 2 USB-Schnittstellen (hinten): Audio: WMA/MP3/AAC/WAV/FLAC, Video: Mpeg4/WMV/H.264//MKV/FLV, A/V-Ein/Ausgänge, Rückfahrkamera-Anschluss mit automatischer Umschaltung, Anschluss für zweite Kamera, OneTouch-Umschaltung, DSP mit 13 Band-Grafikequalizer & Laufzeitkorrektur, regelbare Subwooferweiche, regelbarer Hochpassfilter, MOSFET 50: 4 x 50 W max., 4 x 27 W DIN sinus, 3 Paar HighVolt-Vorverstärkerausgänge, Dual Zone, Infrarot-Fernbedienung nachrüstbar

Art.-Nr. 990E0-59J40-970



¹ Informationen zur Bedienung des Gerätes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. ² Apple CarPlay[®] ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

³ Android[™] ist eine eingetragene Marke von Google Inc. ⁴ Bluetooth[®] ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. ⁵ Achtung: In einigen Ländern ist das Straßenverkehrsnetz nicht komplett erschlossen, so dass nur die Hauptstraßen oder Autobahnen in der Navigation berücksichtigt werden können. ⁶ Eine Kompatibilitätsübersicht können Sie unter www.pioneer.de entnehmen.

Audio und Navigation



Die folgenden Teile werden zusätzlich für den Verbau des Pioneer AVIC-F9770DAB und Pioneer AVIC-F9770BT benötigt:

3 | Einbausatz

für Pioneer 2-DIN-Navigationseinheit

Art.-Nr. 990E0-59J18-KT7

4 | Halter

Art.-Nr. 39321-76J00-000

5 | Schrauben, 2 mal bestellen

Art.-Nr. 34955-54G10-000

6 | Rückfahrkamera Pioneer

Kompakte Kamera (B x H x T: 23 x 23 x 24 mm) mit Weitwinkelobjektiv (135° horizontal, 105° vertikal) für Sicht hinter das Auto. Bei maximalem Energieverbrauch von 0,1A bietet sie über den Pioneer Radio-/Navigationsmonitor des AVIC-F950BT und AVIC-F950DAB eine Darstellung mit 310.000 Pixeln und 1,5–100.000 Lux (automatischer Lichtsensor). Wasserdicht, von -20°C bis 60°C funktionsfähig, passend für Art.-Nr. 990E0-59J42-DAB und Art.-Nr. 990E0-59J40-970.

Art.-Nr. 990E0-59J12-KAM

7 | DAB+-Antenne

für Pioneer AVIC-F9770DAB

Art.-Nr. 990E0-59J54-DAB

¹ Informationen zur Bedienung des Gerätes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. ² Achtung: In einigen Ländern ist das Straßenverkehrsnetz nicht komplett erschlossen, sodass nur die Hauptstraßen oder Autobahnen in der Navigation berücksichtigt werden können. ³ Eine Kompatibilitätsübersicht können Sie unter www.pioneer.de entnehmen. ⁴ Bluetooth® ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. ⁵ iPod®/iPhone®/iPod Touch® sind eingetragene Marken von Apple Inc. ⁶ Android™ ist eine eingetragene Marke von Google Inc.



8 | Bluetooth®-Freisprecheinrichtung² „TFT“ inkl. Einbausatz¹

Bluetooth®-Telefonie² mit vielen Extras: Einbausatz für Freisprechanlage (Bluetooth® v2.0 + EDR) verfügt über SDHC-kompatible SD-Kartenleser für Fotos sowie TFT-Display mit 2,4 Zoll (72 x 57 x 12 mm). Das Gerät ist mit gängigen Musikquellen wie iPod®³, USB-Speichermedien, analogen Abspielgeräten sowie jeglichem Bluetooth®-stereokompatiblen-(A2DP-)Gerät² verwendbar und bietet einen Sound Equalizer. Ausgabe der Telefongespräche und Musik erfolgt über die Kfz-Lautsprecher – Fotos, Profilbilder und CD-Cover können per Display abgebildet werden. Gerät wird mit Bluebox (Elektronikeinheit), Display inkl. Kabel und Tasche, Mikrofon, Fernbedienung inkl. 2 Haltern, Kabelsätzen (iPod®³/iPhone®³ USB Line, ISO) sowie speziellem Adapter für das serienmäßig verbaute Radio geliefert.

Art.-Nr. 990E0-59J33-KIT



9 | Bluetooth®-Freisprecheinrichtung² „OLED“ inkl. Einbausatz¹

Bluetooth®-Telefonie² und musikalisches Talent in einem: Einbausatz für Freisprechanlage (Bluetooth® v2.0 + EDR) ist mit gängigen Musikquellen wie iPod®³, USB-Speichermedien und analogen Abspielgeräten sowie jeglichem Bluetooth®-stereokompatiblen-(A2DP-)Gerät² verwendbar. Die Anlage verfügt über ein blaues OLED-Display (82 x 32 x 14 mm), das beliebig an Armaturenbrett und Lenkrad angebracht werden kann. Ausgabe der Telefongespräche und Musik erfolgt über die Kfz-Lautsprecher. Gerät wird mit Bluebox (Elektronikeinheit), Display inkl. Kabel und Tasche, Mikrofon, Fernbedienung inkl. 2 Haltern, Kabelsätzen (iPod®³/iPhone®³ USB Line, ISO), Einbausatz, Benutzerhandbuch mit Quickstart-Guide sowie speziellem Adapter für das serienmäßig verbaute Radio geliefert.

Art.-Nr. 990E0-59J35-KIT



10 | Bluetooth®-Freisprecheinrichtung² „MKi9000“⁴ inkl. Einbausatz

Das displaylose System bietet Sprachmenüs zur Steuerung sowie Vielzahlige Telefonfunktionen und ist mit allen gängigen Musikquellen bzw. Bluetooth®-Geräten² kompatibel. Output über die fahrzeugeigenen Lautsprecher, kabellose Fernbedienung zur Anbringung an Lenkrad oder Armaturenbrett inklusive.

Art.-Nr. 990E0-59J34-KIT

11 | Multimediasystem ASTEROID Mini¹

Das Parrot ASTEROID Mini ist ein Multimediasystem mit Freisprecheinrichtung. Es bietet Fahrhilfe-Anwendungen (Navigation, Points of Interest, Online-Musik, Informationen, Web-radio etc.). Mit 3,2"-Farbdisplay und kabelloser Fernbedienung.

Art.-Nr. 990E0-59J33-AST



12 | Tweeter (Hochtöner)

Art.-Nr. 00800-10514-000

13 | 2-Wege-Lautsprecher-Set

für vorne, 60 Watt, 2-teilig (o. Abb.)

Art.-Nr. 00800-10513-VOR

14 | 2-Wege-Lautsprecher-Set

für hinten, 60 Watt, 2-teilig (o. Abb.)

Art.-Nr. 00800-10513-HIN

15 | Dual-Cone-Lautsprecher-Set

für vorne, 35 Watt, 2-teilig (o. Abb.)

Art.-Nr. 00800-10512-VOR

16 | Dual-Cone-Lautsprecher-Set

für hinten, 35 Watt, 2-teilig (o. Abb.)

Art.-Nr. 00800-10512-HIN

Die folgenden Teile werden für den Verbau von Pioneer Radios benötigt:

17 | Radio Adapterkabel

wird für alle Singel DIN Geräte benötigt

Art.-Nr. 00800-71017-MIC

Halter

Art.-Nr. 39321-76J00-000

Buchsen (2 mal bestellen)

Art.-Nr. 34955-54G10-000

Schrauben (4 mal bestellen)

Art.-Nr. 990E0-59J55-SCR

¹Informationen zur Bedienung des Gerätes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. ²Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. ³iPod®/iPhone® sind eingetragene Marken von Apple Inc. ⁴Android™ ist eine eingetragene Marke von Google Inc.



18 | Pioneer FH-X720BT¹

Dieser CD-Tuner spielt Ihre Musik von fast allen tragbaren Quellen ab. Schließen Sie Ihren iPod³, Ihr iPhone³, Ihr Android⁴-Smartphone oder einen USB-Stick einfach an den beleuchteten Front-USB-Eingang an, um Musik über das Soundsystem des FH-X720BT zu genießen. Oder Sie schließen ein tragbares Audio-Abspielgerät am Front-Aux-Eingang an, hören eine CD oder Ihre Lieblingssender auf UKW. Mit dem FH-X720BT genießen Sie Ihre Lieblingssongs in hervorragender Klangqualität und mit satten 4 x 50 W MOSFET-Power. Auch können Sie an den 2 Cinch-Ausgängen weitere Verstärker für zusätzliche Lautsprecher oder einen Subwoofer anschließen.

Art.-Nr. 990E0-59J40-720



19 | Pioneer DEH-X6700DAB¹

CD-Tuner mit RDS und DAB+, Time Shift, Mixtrax, Advanced Sound Retriever (ASR) für bessere Klangqualität, Front-USB-In, AUX-In, iPod³-Direktsteuerung. Radio mit 4 x 50 W MOSFET-Ausgangsleistung, Front-AUX-Eingang für Wiedergabe von Musiktiteln auf tragbaren Geräten wie iPod³/iPhone³ und USB-Geräten (inkl. MP3-, WAV- oder WMA-Dateien) sowie Telefonen oder Musik-Playern; 2 Cinch-Vorverstärkerausgänge, Lautstärkeabsenkung bei Telefonanrufen. Die DAB+-Antenne (Art.-Nr. 990E0-59J54-DAB) muss separat bestellt werden.

Art.-Nr. 990E0-59J54-670



Audio und Navigation



20 | Pioneer DEH-X3700UI¹

CD-Radio für Wellenbereiche D4Q UKW/MW, 24 Stationspeicher, VA-LCD-Display mit breitem Blickwinkel, CD-Laufwerk, ID3-Tags und WMA-Text, beleuchteter USB-In/AUX-In auf der Frontplatte, direkte iPod³/iPhone³-Steuerung über USB inkl. App-Mode, 4 x 50 W MOSFET Ausgangsleistung, Cinch-Vorverstärkerausgänge, Advanced Sound Retriever (ASR) für bessere Klangqualität, Telephone Mute, abnehmbare Frontplatte, Display- und Tastenbeleuchtung RGB-Multicolor, kann farblich ganz nach Ihrem Geschmack bzw. passend zum Innendesign Ihres Fahrzeugs eingestellt werden.


Art.-Nr. 990E0-59J54-370



21 | Pioneer DEH-1700UB¹

USB-Radio für Wellenbereiche UKW/MW, 6 Stationspeicher, USB-In/beleuchteter AUX-In auf der Frontplatte, direkte iPod³/iPhone³-Steuerung über USB inkl. App-Mode, 4 x 50 W MOSFET Ausgangsleistung, 2 Cinch-Vorverstärkerausgänge, Advanced Sound Retriever (ASR) für bessere Klangqualität, Telephone Mute, abnehmbare Frontplatte, Displaybeleuchtung, weiß, und Tastenbeleuchtung, rot.

Art.-Nr. 990E0-59J54-270



Suzuki Zubehör ist speziell für Suzuki Fahrzeuge konzipiert und unterliegt den gleichen Qualitätsnormen wie das Fahrzeug. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nur Original Suzuki Zubehör von Suzuki geprüft und freigegeben worden ist. Die erforderlichen Auflagen sind den jeweiligen Anleitungen zu entnehmen. Der Einbau und/oder die Verwendung anderer Zubehörteile können daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihres Fahrzeugs negativ verändern und dadurch die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Für Schäden, die durch die Verwendung von Zubehör entstehen, das kein Original Suzuki Zubehör ist, ist jede Haftung von Suzuki ausgeschlossen.

Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle vorhergehenden Informationen ihre Gültigkeit. Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattung.

Die in dieser Broschüre enthaltenen Angaben sind unverbindlich und dienen nur der Information über den jeweiligen Stand. Irrtümer bleiben vorbehalten.

101015-012, Stand der Drucklegung: Januar 2015



Ihr Suzuki Partner